Matériel développé pour la dentisterie équine

CATALOGUE 2023

Equus Dental Harmony - 04 74 72 47 85 - 06 70 88 78 70 - info@equus-dental-harmony.com

Documentation non contractuelle – Propriété Equus Dental Harmony – Marques et modèles déposés – Ne pas jeter sur la voie publique

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

PREAMBLE

Notre société EQUUS DENTAL HARMONY est une société française, créée en 2011 dirigée par Monsieur François Dall'Osteria, praticien en dentisterie équine.
Suite à sa formation, il s'est rendu compte que le matériel disponible sur le marché n'était pas toujours adapté aux chevaux et aux praticiens. Il a donc inventé et développé, au fil des années, les produits présentés dans ce catalogue (Hormis la stomatologie, les ouvres bouches et quelques accessoires).

Les moteurs, les flexibles, les pièces à main water cooling, les pièces à main Quick System, les supports de tête, la lampe Equus Head Light, les Equus Jet, les produits de la gamme Connect ont tous été inventés, développés et fabriqués par notre société.
Ce catalogue n'est pas exhaustif, n'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le produit recherché.

Notre philosophie est de perfectionner la qualité du matériel afin d'apporter plus de confort au cheval mais aussi au praticien. Que ce soit lors du soin, de l'entretien, ou de la maintenance.

Nos outils sont :

- ✓ réfléchis par rapport aux besoins des praticiens et des chevaux
- ✓ testés par des praticiens avant d'être proposés sur le marché
- ✓ sécuritaires
- ✓ pratiques d'utilisation
- ✓ de fabrication française
- ✓ de très bonne qualité
- ✓ modulables et interchangeables

Nous avons fait le choix pour nos pièces à main, de la modulation et de l'interchangeabilité. Malgré un coût plus élevé à l'achat, cela représente :

- ✓ un gain de place dans vos outils. Une seule rallonge suffit pour adapter toutes les têtes de la gamme
- ✓ un gain lors de l'entretien. Les têtes sont équipées de graisseur, qui permet de rallonger la durée de vie avant la maintenance.
- ✓ un gain lors du remplacement d'usure. Votre disque doit être changé ? vous pouvez le faire vous-même, inutile de perdre du temps dans les expéditions.
- ✓ un gain lors de la maintenance. Si la tête doit être envoyée en maintenance, vous gardez votre poignée et votre rallonge vous permettant de continuer à utiliser vos autres têtes.

Nos moteurs et nos Equus Jet sont équipés d'électronique qui permet d'obtenir le temps de travail du matériel. Cet électronique enregistre les données de fonctionnement, permettant d'optimiser la maintenance et de déceler les anomalies de fonctionnement.
Sur les produits de la gamme Connect les mises à jour sont réalisables à distance. Cela représente un réel gain de temps pour vous et une diminution des coûts d'expédition.

Notre philosophie étant de continuer à développer et perfectionner le matériel, tous échanges sur des améliorations sont essentiels pour nous. Nous ne sommes pas uniquement des fabricants, nous sommes là pour continuer à améliorer le travail de tous les praticiens en dentisterie équine.

- INNOVANT
- QUALITE
- LONGEVITE
- PRATICITE
- INTERCHANGEABILITE

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

SOMMAIRE

Équipement électroportatif 3
- Équipement électroportatif 3
  - Equus Liberty Connect 4
  - Equus Liberty 8
  - Moteur filaire 11
  - Comparaison des moteurs 12
- Flexibles et adaptateurs 13
- Spray System 14
  - Les sets les plus courant 16
  - Les extensions 17
  - Les têtes et leurs pièces diamantées 17
  - Compresseurs 23
- Quick System 24
  - Les sets les plus courant 26
  - Les extensions 27
  - Les têtes et leurs pièces diamantées 27
- Sets Equus Connect 36
- Sets Equus Liberty 38
- Set filaire 39

Lavage et soins de la bouche du cheval 40
- Système basique 40
- Equus Jet 41
- Comparaison des Equus Jet 43

Gamme Connect 47
Lampe frontale et éclairage 50
Ouvre bouche et accessoires 52
Support de tête 56
Endoscopie 60
Stomatologie 64
Produits de soins dentaire 72
Accessoires 75
Produits d'entretien 78

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

ÉQUIPEMENT ÉLECTROPORTATIF

Tous les équipements électroportatifs sont développés par notre entreprise.
Toujours dans l'objectif de facilité l'utilisation, nous avons développé une connectique "EDH Quick Flex" qui vous permet de connecter rapidement votre flexible au moteur. Son coupleur rapide est très pratique au quotidien.

Les différentes connectiques proposées sur nos moteurs sont :

EDH Quick Flex

Foredom

HDE

Vous souhaitez vous équiper d'un moteur avec une connectique EDH tout en continuant d'utiliser occasionnellement votre ancien matériel ? Aucun problème, nous vous proposons des adaptateurs qui vous permettent d'utiliser les flexibles suivants :

Moteur

EDH Quick Flex

Dremel

Flexibles

Foredom

HDE

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Equus Liberty Connect motor

Connectique EDH ref EL-ELC02, connectique foredom ref EL-ELCG03, connectique HDE ref EL-ELCG04

Le moteur Equus Liberty Connect a été spécialement conçu pour les dentistes équins et les vétérinaires.
Son modèle compact et sans fil offre une grande liberté de mouvement tout en ayant un très fort rendement. Le moteur et la batterie sont incorporés dans un boitier en aluminium résistant aux chocs.
Son plus : il est équipé d'un système Bluetooth qui vous permet d'utiliser l'ensemble des produits de la gamme Connect.
Il est disponible avec une connectique EDH, foredom ou HDE et est vendu avec une batterie et son chargeur.

Le moteur :

- ✓ sans fil afin de garder autant de liberté,
- ✓ moteur électrique à très fort rendement, extrêmement silencieux et offrant des performances exceptionnelles à très bas régime. La vitesse maximale est de 17 000 tours/minute,
- ✓ réglage du couple moteur,
- ✓ protection de la bouche du cheval et amélioration considérable de la durée de vie du matériel grâce à un débrayage électronique,
- ✓ régulation assistée par électronique de la puissance et de la vitesse de la fraise,
- ✓ équipé d'un écran de contrôle permettant les réglages et le fonctionnement,
- ✓ gestion numérique à microprocesseur DSP,
- ✓ fonctionne dans les deux sens de rotation,
- ✓ équipé d'un système en Bluetooth qui vous permet d'utiliser tous les produits de la gamme Connect,
- ✓ marche/ arrêt de la pompe à eau (en option).

La batterie :

- ✓ compacte,
- ✓ 4 Ah, 50,4 V,
- ✓ chargeur électronique à charge rapide.

Il est possible d'utiliser un transformateur pour remplacer la batterie.

watch the video

Les supports possibles (en option) :

Gilet

Ceinture

Poche à suspendre

Anneau de suspension

Grâce à la ceinture, les boutons de paramétrages du moteur sont directement accessibles. Si vous optez pour un gilet ou une utilisation à distance, il est recommandé d'utiliser une pédale ou une télécommande.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Le moteur Equus Liberty Connect fait partie de la gamme Connect et vous permet de communiquer avec l'ensemble des produits de la gamme grâce au Bluetooth.
Un vrai gain de liberté !
Votre moteur peut communiquer par exemple avec le système de rinçage Equus Jet Connect.
A titre d'exemple, un simple appui sur la pédale peut mettre en route ou faire varier le débit de la pompe en même temps que votre moteur.
Si vous ne souhaitez pas opter pour l'Equus Jet Connect il est possible de rajouter au moteur une petite pompe à eau qui permet le refroidissement des fraises. Ref EL-PERFVI.

Batterie additionnelle pour moteur Equus Liberty Connect V4A model

ref EL-BELC08
Batterie au lithium-Ion, incorporée dans un boitier en aluminium résistant aux chocs.
4Ah, 50.4V.
Charge rapide.

Rallonge

ref EL-ELCR04
Rallonge de 2 mètres permettant le raccordement de la batterie à distance du moteur. D'autres tailles sont disponibles sur commande.

Prise moteur pour chariot

ref EL-ELCC03
Prise moteur à fixer sur votre chariot Equodent.
Vendue sans les vis de fixation.

Chargeur de batterie V4A

ref EL-CL13C
Chargeur de remplacement pour batterie V4A.

Transformateur

ref EL-TEL01
Permet d'alimenter le moteur depuis le secteur.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Gilet Equus Liberty Connect

ref EL-GELC03

Conçu de manière symétrique, il permet une utilisation facile pour un droitier ou un gaucher. Equipé de mousse et de tissu mesh, il est agréable au quotidien même en été.
Le tissu en Cordura est résistant à la pluie et lavable en machine.

Ceinture Equus Liberty Connect

ref EL-CELC02

A l'instar du gilet, la ceinture a été conçue de manière symétrique afin de permettre une utilisation facile pour un droitier ou un gaucher.
Equipée de mousse et de tissu mesh, elle est agréable au quotidien même en été. Le tissu extérieur est du Cordura, résistant à la pluie et lavable en machine.
Vous pouvez compléter la ceinture avec des bretelles si vous le souhaitez.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Bretelles pour ceinture Equus Liberty Connect

ref EL-BELCOS

Si vous souhaitez travailler avec votre moteur à la ceinture tout en répartissant le poids à la fois sur les hanches et sur les épaules, les bretelles seront vos alliés.
Réglables à la fois devant et derrière, vous pourrez les positionner comme vous le souhaitez.

Poche à suspendre Equus Liberty Connect

ref EL-PELC04

La poche à suspendre a été développée pour les personnes qui ne souhaitent pas porter le moteur sur elles. La poche permet de suspendre la batterie et le moteur ensemble, à un support en hauteur.
Les câbles sont protégés à l'intérieur de la poche.
Le tissu en Cordura est résistant à l'eau et lavable en machine. La poche est vendue avec le mousqueton d'attache.



Anneau de suspension Equus Liberty Connect

ref EL-EDH619

L'anneau de suspension vous permet de suspendre directement le moteur sans protection. Il est possible également de le fixer sur la batterie.
Attention, utilisez l'anneau de suspension uniquement si vous travaillez avec un chariot. Si vous optez pour un anneau de suspension, il vous faudra au minima une rallonge pour connecter la batterie à distance du moteur. Également est disponible un kit pour chariot Equodent. Ces produits se trouvent à la suite de la batterie.
Si la longueur du câble ne vous convient pas, nous pouvons en fabriquer un sur mesure.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Moteur Equus Liberty

Connectique EDH, ref EL-ELCS2.I, connectique foredom, ref EL-ELCS2.2, connectique HDE, ref EL-ELCS2.3

Le moteur Equus Liberty a été spécialement conçu pour les dentistes équins et les vétérinaires.
Son modèle compact et sans fil, offre une grande liberté de mouvement tout en ayant un très fort rendement. Le moteur est incorporé dans un boitier en aluminium résistant aux chocs.
Il est disponible avec une connectique EDH, foredom ou HDE (sur commande).
Il est vendu avec deux batteries, un socle de batterie, un chargeur et une ceinture.

Le moteur :

- ✓ sans fil afin de garder toute liberté,
- ✓ moteur électrique à très fort rendement, extrêmement silencieux et offrant des performances exceptionnelles à très bas régime. La vitesse maximale est de 10 000 tours/minute,
- ✓ réglage du couple moteur,
- ✓ protection de la bouche du cheval et amélioration considérable de la durée de vie du matériel grâce à un débrayage électronique,
- ✓ régulation assistée par électronique de la puissance et de la vitesse de la fraise,
- ✓ équipé d'un écran de contrôle permettant les réglages et le fonctionnement,
- ✓ gestion numérique à microprocesseur DSP,
- ✓ fonctionne dans les deux sens de rotation.

La batterie :

- ✓ compacte,
- ✓ 2.5 Ah, 40 V,
- ✓ chargeur électronique à charge rapide.

Pour plus d'autonomie, le moteur peut être utilisé avec la batterie modèle V4A. Il s'agit d'une batterie 4Ah, 50.4V.
Il est possible également d'utiliser un transformateur pour remplacer la batterie.

Le support :

Ce moteur est vendu avec la ceinture.

Les différences avec l'Equus Liberty Connect :

- ✓ ne possède pas de Bluetooth,
- ✓ la vitesse maximale est de 10 000 tours/minute,
- ✓ l'option pompe à eau n'est pas disponible sur ce moteur.

Ce moteur est **évolutif**. Si vous souhaitez à terme obtenir le Bluetooth de l'Equus Liberty Connect, cela est possible.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Batterie additionnelle modèle VM2.5A

ref EL-BELC11
Batterie au lithium-Ion, 2.5 Ah, 40 V. Charge rapide.
100Wh.

Batterie additionnelle modèle V4A

ref EL-BELC08
Batterie au lithium-Ion, incorporée dans un boitier en aluminium résistant aux chocs.
4 Ah, 50.4 V.
Charge rapide.

Chargeur de batterie VM2.5A

ref EL-CBMA
Chargeur de remplacement pour batterie VM2.5A.

Chargeur de batterie V4A

ref EL-CL13C
Chargeur de remplacement pour batterie V4A.

Rallonge

ref EL-ELCR04
Rallonge de 2 mètres permettant le raccordement de la batterie à distance du moteur. D'autres tailles sont disponibles sur commande.

Socle batterie modèle VM2.5A

ref EL-SBM02
Socle permettant le raccordement des batteries modèle VM2.5A au moteur Equus Liberty.

Transformateur

ref EL-TEL01
Permet d'alimenter le moteur depuis le secteur.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Ceinture Equus Liberty Connect

ref EL-CELC02

A l'instar du gilet, la ceinture a été conçue de manière symétrique afin de permettre une utilisation facile pour un droitier ou un gaucher.

Equipée de mousse et de tissu mesh, elle est agréable au quotidien même en été. Le tissu extérieur est du Cordura, résistant à la pluie et lavable en machine.

Vous pouvez compléter la ceinture avec des bretelles si vous le souhaitez.

Bretelles pour ceinture Equus Liberty Connect

ref EL-BELCOS

Si vous souhaitez travailler avec votre moteur à la ceinture tout en répartissant le poids à la fois sur les hanches et sur les épaules, les bretelles seront vos alliés.

Réglables à la fois devant et derrière, vous pourrez les positionner comme vous le souhaitez.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Moteur filaire

Connectique EDH, ref MOT-530W2, connectique foredom, ref MOT-530W1

Ce moteur filaire, de 220V et 530 watt, est peu bruyant.
Sa vitesse varie de 0 à 29 000 tours/minute. Afin de faire varier la vitesse, l'utilisation d'une pédale de variation filaire est obligatoire.
Si vous souhaitez opter pour une pédale sans fil ou une télécommande, ceci est possible grâce à l'Equus Dimmer Box qui fera le lien entre votre moteur et la pédale sans fil et/ou télécommande.
Vous trouverez les informations sur le Dimmer dans la gamme Connect.

Le moteur est équipé d'un anneau de suspension. Equipé de coupleur rapide EDH Quick Flex pour la connectique EDH,
ou disponible avec une connectique foredom.

Poids : 1,4 kg

watch the video

Equus Foot Pedal

Ref FP-FD20 pour la version en 220V, ref FP-FP20US pour la version en 110V

L'Equus Foot Pedal est la première pédale connectée sur le marché.
Elle permet la régulation électronique de vos moteurs 220V ou 110V pour la dentisterie équine ; la palette permet de varier la vitesse d'un moteur.

Vous avez le choix dans l'utilisation des moteurs.
Les pédales sont déjà configurées avec les moteurs suivants :

- Equus 220V, 29 000 tours/minute,
- Suhner 300W, 28 000 tours/minute,
- Suhner (HDE) S00W, 9 000 tours/minute,
- Kress Dental Vet 530W 29 000 tours/minute.

Vous pouvez paramétrer tous les moteurs du marché jusqu'à 600 watt.

L'application fonctionne sous Android, elle vous permet de paramétrer le moteur souhaité et de changer la courbe de travail de réponse du moteur. Tout cela depuis votre tablette ou votre smartphone, un gain de liberté et de praticité.

Longueur du câble d'alimentation : 3 m
Longueur du câble pour la connexion moteur : 1.5 m.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

		Equus Liberty Connect	Equus Liberty	Wired motor
Connectique	EDH Quick Flex	✓	✓	✓
	Foredom	✓	✓	✓
	HDE	✓	✓	
Alimentation	Type d'alimentation	wireless	wireless	wired
	Possibilité d'utilisation d'un transformateur	✓	✓	
	Batteries compatibles	4Ah 50,4V	2.5Ah 40V 4Ah 50,4V	
Vitesse	Nombre de tours/minute	Tp to 17,000	Up to 10,000	Up to 29,000
Paramétrages	2 sens de rotation	✓	✓	
	Réglage couple moteur	✓	✓	
	Débrayage électronique, limiteur de couple	✓	✓	
	Ecran d'affichage pour paramétrages généraux	✓	✓	
	Bluetooth – Gamme Connect	✓		
Utilisation à distance	Télécommande	✓		
	Pédale filaire			✓
	Pédale simple sans fil	✓		✓**
	Pédale double sans fil	✓		✓**
Eau	Refroidissement possible (Equus Jet Connect)	✓		✓**
Supports	Ceinture	✓	✓	
	Gilet	✓*		
	Poche à suspendre	✓*		
	Anneau de suspension	✓*		✓

*: utilisation obligatoire avec une commande à distance

**: via le Dimmer Box Connect et une pédale

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

FLEXIBLES ET ADAPTATEURS

- ✓ gaine souple mais robuste,
- ✓ câble de transmission de 5mm,
- ✓ manchons de protection renforçant la gaine aux niveaux des connectiques,
- ✓ proposés en 90 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm et 150 cm,
- ✓ autres mesures sur demande.

watch the video

Choisissez la connectique de votre moteur :

EDH Quick Flex

Foredom

Dremel

HDE / Vet-Design / Dynamic

puis la connectique de vos pièces à main :

EDH Spray
Avec eau et air

EDH Quick System,
Square drive

Kdrive

HDE /
Vet-Design

Dynamic

Pièces à main / moteur	EDH Aqua without water	EDH Aqua with water	EDH Quick System Square drive	Kdrive	HDE Vet-Design	Dynamic
EDH Quick Flex	FLEX-EASB	FLEX-EAS	FLEX-EBS	FLEX-EDHKD	FLEX-EDHHDE	FLEX-EDHDY
Foredom	FLEX-FEASB	FLEX-FEAS	FLEX-FEBS	FLEX-FKD01	FLEX-FHDE	FLEX-FDY
Foredom adjustable	FLEX-FREASB	FLEX-FREAS	FLEX-FREBS	FLEX-FKDR02	FLEX-FRHDE	FLEX-FRDY
Dremel	FLEX-DEASB	FLEX-DEAS	FLEX-DEBS	FLEX-DKD	FLEX-DHDE	FLEX-DDY
HDE / Vet-Design / Dynamic	FLEX-DEEASB	FLEX-HDEEAS	FLEX-HDEEDH	FLEX-HDEKD	FLEX-HDEHDE	FLEX-HDEDY

Vous souhaitez conserver votre ancien matériel ? Aucun problème. Pour une utilisation occasionnelle, nous vous proposons des adaptateurs.

ref FRA-ABS10
raccordements :
moteur : Equus EDH
flexible : dremel

ref FRA-EBS-14
raccordements :
moteur : Equus EDH
flexible : HDE

ref FRA-EBS12
raccordements :
moteur : Equus EDH
flexible : foredom

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

SPRAY SYSTEM

Equus Dental Harmony a développé une nouvelle génération de pièces à main water cooling équipées non seulement d'eau mais également d'air !

La combinaison de l'eau et de l'air permet le refroidissement des dents du cheval tout en diminuant fortement la poussière dentaire. Grâce à la faible quantité d'eau nécessaire, la visibilité à l'intérieur de la bouche du cheval sera optimale, vous permettant de réaliser un travail plus précis tout en apportant un meilleur confort.
Le Spray System peut être utilisé avec la combinaison de l'air et de l'eau ou uniquement avec l'eau.
De par ses matériaux, l'interchangeabilité, la robustesse et la finesse des têtes, vous serez conquis par ce nouveau système.

Innovant

Système de spray permettant une meilleure visibilité.
Inédit sur le marché de la dentisterie équine !

Modularité

Les têtes sont interchangeables sur les différentes rallonges.

Les pièces diamantées sont également interchangeables (et par vous-même).

Praticité

Connexion rapide du flexible sur la pièce à main avec les fluides et la transmission.

Bouton poussoir pour déconnecter les têtes.

Têtes fines pour un accès facilité en fond de bouche.

6 positions de travail.

Atouts

Irrigation interne.

Stérilisable.

Combinaison de différents matériaux permettant légèreté et équilibre.

Têtes équipées de graisseur.

Le Spray System sera optimal avec la gamme Connect !

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Le système étant interchangeable et modulable, vous pouvez composer votre propre système.
Choisissez la rallonge ou la poignée, la tête et la pièce diamantée souhaitées et créez votre propre ensemble.

Compatibilité multi-marques :

Le spray system est disponible avec notre connectique, qui permet de connecter d'un seul geste la transmission et les fluides du flexible à votre pièce à main, et également avec la connectique Kdrive.

EDH Spray System

EDH Quick System

Kdrive

Les différents grains de diamant :

Les pièces diamantées sont disponibles avec différents grains de diamant, appelés « grades ». Suivant l'usage souhaité, nous proposons :
Grade 0 : grain très fin
Grade 1 : grain fin
Grade 2 : grain moyen
Grade 3 : gros grain
Grade 3N : gros grain en diamant naturel

Le diamant naturel est plus tranchant au début et va s'arrondir au fur et à mesure de l'utilisation. Le diamant synthétique est plus arrondi donc sera moins tranchant au début que le diamant naturel.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

➢ LES ENSEMBLES LES PLUS COURANTS

Equus Spray Disc 4000
ref EFRA-ESS4050

L'Equus Spray Disc 4000 est composé de :
- ✓ une rallonge courbée longue Spray System,
- ✓ une tête disc Spray System,
- ✓ un disque diamanté grade 2.

Longueur de l'extension : 44cm
Longueur totale 52 cm
Diamètre du disque : 28.73 mm
Hauteur de la tête avec le disque : 22.3 mm

Equus Spray applecore 5000
ref EFRA-ESS5050

L'Equus Spray applecore 5000 est composé de :
- ✓ une rallonge droite longue Spray System,
- ✓ une tête applecore Spray System,
- ✓ une applecore grade 2, taille au choix.

Longueur de l'extension : 41 cm
Longueur avec la tête applecore : 49 cm
Poids : 495 grammes

Equus Spray Diastema 6000
ref EFRA-ESS6050

L'Equus Spray diastema 6000 est composé de :
- ✓ une rallonge droite moyenne Spray System,
- ✓ une tête Diastema Spray System,
- ✓ une fraise diamant diastème 3 mm bout lisse,
- ✓ un collet de 3 mm.

La tête Spray System Diastema est une tête fine et précise pour le travail des diastèmes, caries et segmentations.

Longueur de l'extension : 36 cm
Longueur avec la tête diastema : cm

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

➢ LES EXTENSIONS

Une simple pression sur le bouton vous permet de connecter et déconnecter votre pièce à main de votre flexible. La mise en place des têtes sur les différentes extensions et leurs changements de positions s'effectue en 1 seconde grâce à un bouton poussoir.
Vous disposez de 6 positions de travail.
Toutes les têtes Spray System sont compatibles. Cela vous permet un gain de temps en changeant uniquement la tête.

Poignée Equus Spray

ref EDH2020
La poignée Spray System permet la connexion de tous les outils de la gamme Spray System.
Poignée ergonomique équipée d'un coupleur rapide.
La connexion pour l'eau est intégrée à l'intérieur.
Longueur : 15 cm

Rallonge courbée

ref EDH2043
La rallonge permet de connecter les têtes Spray System de votre choix.
Longueur : 42cm

Rallonges droites

Droite longue, longueur : 41cm, ref EDH2024
Droite moyenne, longueur : 36cm, ref EDH2342
La rallonge permet de connecter les têtes Spray System de votre choix.

➢ LES TETES ET LEUR PIECES DIAMANTEES

Toutes les têtes Spray System sont compatibles avec les extensions Spray System.
Elles sont équipées de graisseur, ce qui vous permet de prolonger leur durée de vie et diminuer les frais de maintenance.
Elles sont fines, idéales pour un profilage facile de la bouche du cheval, surtout sur les onzièmes et les poneys.
Les pièces diamantées peuvent être changées facilement et rapidement par l'utilisateur.

Tête Spray Disc

ref EFRA-ESS4000
Diamètre maximale du disque : ± 29mm
Hauteur de la tête avec le disque en photo: ± 22.3mm
Qualité en inox alimentaire.

Tête vendue sans pièce diamantée.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Spray small Disc

ref EFRA-ESS4000-1
Diamètre maximale du disque: ± 23mm
Hauteur de la tête avec le disque en photo : ± 22.3mm
Qualité en inox alimentaire.

Tête vendue sans pièce diamantée.

Disc 20 mm

Diamètre : ± 20 mm
Diamant sur le dessus et sur le côté
Grade 2 ref EDH1404-ENG2
Grade 3 ref EDH1404-ENG3
Compatible avec la tête Spray disc et la tête Spray small disc

Disc 23 mm

Diamètre : ± 23 mm
Diamant sur le dessus
Grade 2 ref EDH1529-ENG2
Grade 3 ref EDH1529-ENG3
Compatible avec la tête Spray disc et la tête Spray small disc

Disc 26 mm

Diamètre : ± 26 mm
Diamant sur le dessus et sur le côté
Grade 2 ref EDH1224-ENG2
Grade 3 ref EDH1224-ENG3
Compatible avec la tête Spray disc

Disc 28 mm

Diamètre : ± 28 mm
Diamant sur le dessus
Grade 1 ref EDH1203-ENG1
Grade 2 ref EDH1203-ENG2
Grade 3 ref EDH1203-ENG3
Grade 3N ref EDH1203-ENG3N
Compatible avec la tête Spray disc

Tête Spray Applecore

ref EFRA-ESS5000
Cette tête vous permet d'utiliser les bobines et différentes fraises (canine, dual, diastème).
Le set d'outils de changement des pièces diamantées est le même que pour la tête Disk.
Qualité en inox alimentaire.
Tête vendue sans pièce diamantée.

Applecore Ø12mm

Diamètre : ± 12 mm
Diamant autour
Grade 2 ref EDH2401-ENG2

Applecore Ø14mm

Diamètre : ± 14 mm
Diamant autour
Grade 2 ref EDH1225-ENG2

Applecore Ø17mm

Diamètre : ± 17 mm
Diamant autour

Grade 2 ref EDH1212-ENG2

Applecore Ø19mm

Diamètre : ± 19 mm
Diamant autour
Plus incurvée au milieu
Grade 2 ref EDH1212+-ENG2

Fraise dual canine

Diamètre : ± 17 mm
Diamant autour et devant
Grade 2 ref EDH1437-ENG2

Fraise canine concave

Diamant à l'intérieur
Grade 1 ref EDH1439-ENG1

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Fraise cylindrique
Diamètre : ± 11 mm
Diamant autour
Grade 2 ref EDH1737-ENG2

Fraise diastème All Quick 3mm
Extrémité diamantée
Diamètre : 3 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1469-ENG1

Fraise diastème Quick 3mm
Extrémité sans diamant
Diamètre : 3 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1489-ENG1

Fraise diastème All Quick 4mm
Extrémité diamantée
Diamètre : 4 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1470-ENG1

Fraise diastème Quick 4mm
Extrémité sans diamant
Diamètre : 4 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1490-ENG1

Fraise buccale 33C
Diamètre : ± 33 mm
Equipé d'un chapeau rotatif
Grade 2 ref EDH2367-ENG2

Fraise buccale 33
Diamètre : ± 37 mm

Grade 2 ref EDH2361-ENG2

Fraise buccale 40C
Diamètre : ± 40 mm

Equipé d'un chapeau rotatif
Grade 2 ref EDH1766-ENG2

Fraise interdentaire conique courte
Longueur : ± 10 mm
Grade 1 ref EDH2379-ENG1

Fraise interdentaire conique longue
Longueur : ± 15 mm
Grade 1 ref EDH2380-ENG1

Set outils de démontage
ref EFRA-SCOUTIL
Ces outils vous permettent de démonter les disques et les applecores de la gamme Spray System afin de les interchanger ou de les changer.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Spray diastema

ref EDH2557
Tête de travail fine et précise pour le travail des diastèmes, caries et segmentations.

Différentes fraises diamantées et de carbure de tungstène sont disponibles pour la tête diastème. Attention a utiliser la bonne taille de collet.

Qualité en inox alimentaire.
Tête vendue équipée d'une pince collet de 3 mm, de l'outil de changement de fraise, sans fraise.

Fraise diamant diastème
Collet nécessaire : 3 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2195

Fraise diamant diastème
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2197

Fraise diamant diastème bout lisse
Collet nécessaire : 3 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2196

Fraise diamant diastème bout lisse
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2198

Fraise segmentation courte
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38 mm
ref FRA-FSLR113

Fraise segmentation moyenne
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 50 mm
ref FRA-FSM01

Fraise segmentation longue
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 75 mm
ref FRA-FSP11

Pince collet
Collet pour fraises carbure sur la tête Equus Quick diastema
2.35 mm ref FRA-6PD2.35
3 mm ref FRA-6Pd6
3.175 mm ref FRA-6PD3.175

Fraise carbure ronde courte
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 1.8 mm
Longueur : 34 mm
ref FRA-FCRC18

Fraise carbure ronde courte
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2.3 mm
Longueur : 34 mm
ref – FRA-FCR2.3

Fraise carbure ronde longue
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 1.8 mm
Longueur : 44.5 mm
ref FRA-FCRL18

Fraise carbure ronde longue
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2.3 mm
Longueur : 44.5 mm
ref FRA-FCRL23

Lindemann
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2 mm
Longueur : 34 mm
ref FRA-FLL234

Lindemann
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2 mm
Longueur : 55 mm
ref FRA-FLL2

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Spray straight avec coupleur rapide

ref EDH2542

La pièce à main droite est équipée d'un coupleur rapide et d'une irrigation interne.
Différents modèles de carters sont disponibles en fonction de la fraise utilisée, avec l'irrigation.

Qualité en inox alimentaire.
Tête vendue sans pièce diamantée et sans carter.

Les pieces diamantées et carters compatibles :

Fraise cylindrique D11 longue

Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 11 mm

Grade 2 ref EDH2376-EN

Fraise cylindrique D11 courte

Bout arrondi avec diamant
Diamètre : ± 11 mm

Grade 2 ref EDH1253-EN

Fraise cylindrique D15 longue

Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 15 mm

Grade 2 ref EDH2377-EN
Grade 3 ref EDH2377-EN

Fraise cylindrique D15 courte

Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 15 mm

Grade 2 ref EDH2378-EN

Fraise cylindrique D15 courte

Bout arrondi avec diamant
Diamètre : ± 15 mm

Grade 2 ref EDH1468-EN
Grade 3 ref EDH1468-ENG3

Fraise cylindrique conique

Diamètre : ± 15 mm

Grade 2 ref EDH1255-EN

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Fraise boule 10mm

Diamètre : ± 10 mm

Grade 1 ref EDH2364-EN

Fraise boule 12mm

Diamètre : ± 12 mm

Grade 1 ref EDH1345-EN

Fraise boule 19mm

Diamètre : ± 19 mm

Grade 1 ref EDH1239-EN

Disque scie fin 30 mm

Diamanté sur le dessus et les bords
Epaisseur : ± 0.65mm
Diamètre : ± 30 mm
Grade 0 ref DISC30

Disque scie 40 mm

Diamanté sur le dessus et les bords
Epaisseur : ± 1.06mm
Diamètre : ± 40 mm
Grade 0 ref EDH1448

Disque scie fin 40 mm

Diamanté sur le dessus et les bords
Epaisseur : ± 0.56mm
Diamètre : ± 40 mm
Grade 0 ref DISC40

Disque scie 50 mm

Diamanté sur le dessus et les bords
Epaisseur : ± 1.98 mm
Diamètre : ± 50 mm
Grade 0 ref EDH2009

Disque scie fin 50 mm

Diamanté sur le dessus et les bords
Epaisseur : ± 0.60 mm
Diamètre : ± 50 mm
Grade 0 ref DISC50

Carter de protection pour disque scie

Disponible pour les disques 50mm.
ref EDH2008

Fraise dual canine

Grade 2 ref EDH1438-EN

Fraise canine

Grade 1 ref EDH1440

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

➢ COMPRESSEURS

Compresseur sans huile 35l/min
ref COMP35L

Mini compresseur sans huile avec réservoir d'air (sous pression). Le régulateur de pression 0 – 10 Bar (0-100 PSI) est équipé d'un filtre et d'un manomètre.
Compresseur silencieux.
Grâce à son faible poids, il est portable.

L'ensemble comprend :
1x compresseur avec réservoir
1x sortie de régulateur de pression, avec filtre et manomètre
1x câble d'alimentation
1x instructions d'utilisation

Specifications:
- ✓ récipient de 3.5L sous pression, garantit par l'équilibre de l'air
- ✓ débit : 35 l/min
- ✓ pression réglable : de 0 bar à 6 bar
- ✓ puissance : 186 watt
- ✓ dimensions (L x W x H): 32.99 x 15.01 x 16.99 cm
- ✓ poids : 7.3 kg
- ✓ tension : 220 Volts
- ✓ niveau sonore : 45 dB

Compresseur à huile 17l/min
ref COMP

Compresseur à piston lubrifié à l'huile avec réservoir d'air comprimé de 1,5 litre.
Le régulateur de pression 0 – 6 Bar (0-87 PSI) est équipé d'un filtre et d'un manomètre.
Compresseur très silencieux.

L'ensemble comprend:
1x compresseur avec réservoir
1x sortie de régulateur de pression, avec filtre et manomètre
1x câble d'alimentation
1x instructions d'utilisation

Specifications:
- ✓ récipient de 1.5L sous pression,
- ✓ débit : 17 l/min
- ✓ pression réglable : de 0 bar à 6 bar
- ✓ puissance: 135 watt
- ✓ dimensions (L x W x H): 45 x 20.1 x 40.5 cm
- ✓ poids : 17 kg
- ✓ tension : 230 V / 50 Hz (en option 110Volt – 60Hz)
- ✓ niveau sonore : 30 dB

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Equus Dental Harmony a développé les pièces à main Quick System. Ce système présente des atouts incontestables.

Toujours dans l'optique d'apporter du confort au cheval et au praticien, les têtes sont interchangeables et fines.

De par ses matériaux, les pièces à main sont légères et leur équilibre est optimale.
Les poignées sont en POM, permettant un maintien au chaud l'hiver (contrairement à de l'inox) ainsi qu'un meilleur maintien. Les extensions sont proposées en aluminium ou en inox. L'aluminium subit un traitement qui permet de renforcer la dureté de la matière tout en conservant sa légèreté. Les têtes sont en inox.

Plusieurs coupleurs rapides sont présents sur les extensions.
Le coupleur rapide du flexible vous permettra de connecter votre poignée au flexible en 1 seconde. Un simple appui sur le bouton vous permet de connecter et de déconnecter la pièce à main.
Le coupleur rapide des têtes vous permet d'interchanger les différentes têtes mais également de changer la position de travail de la tête en 1 seconde. Un gain de temps incontestable.

Comme le Spray System, nous avons également des pièces diamantées spéciales poneys.

Notre volonté est également de permettre au praticien une grande autonomie pour changer les pièces d'usure. Votre pièce diamantée est abimée ? Pas besoin de perdre du temps dans les expéditions, vous pouvez changer vous-même votre pièce. Cela est le cas également pour les câbles de transmissions.

Modularité

Les têtes sont interchangeables sur les différentes rallonges.

Les pièces diamantées sont également interchangeables (et par vous-même).

Praticité

Coupleurs rapides flexibles et têtes.

Têtes fines pour un accès facilité en fond de bouche.

4 positions de travail.

Atouts

Combinaison de différents matériaux permettant légèreté et équilibre.

Têtes équipées de graisseur.

watch the video

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Choisissez la rallonge, la tête et la pièce diamantée souhaitées et créez votre propre ensemble.

+

+

=

Compatibilité multi-marques :

EDH Quick System
Square drive

Kdrive

HDE /
Vet-Design

Dynamic

Les différents grains de diamant :

Les pièces diamantées sont disponibles avec différents grains de diamant, appelés « grades ». Suivant l'usage souhaité, nous proposons :
Grade 0 : grain très fin
Grade 1 : grain fin
Grade 2 : grain moyen
Grade 3 : gros grain
Grade 3N : gros grain en diamant naturel

Le diamant naturel est plus tranchant au début et va s'arrondir au fur et à mesure de l'utilisation. Le diamant synthétique est plus arrondi donc sera moins tranchant au début que le diamant naturel.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

➢ LES ENSEMBLES LES PLUS COURANTS

Equus Quick Disc 4000

ref EFRA-EBS4050
Disponible avec les différentes connectiques proposées.

L'Equus Quick Disk 4000 est composé de :

- ✓ une rallonge courbée longue en aluminium,
- ✓ une tête disque,
- ✓ un disque diamanté grade 2.

Longueur de l'extension : 46.7cm
Longueur totale : 52,5 cm
Diamètre du disque : 28.73 mm
Hauteur de la tête avec le disque : 21.82 mm

Equus Quick Applecore 5000

ref EFRA-EBS5050
Disponible avec les différentes connectiques proposées.

L'Equus Quick applecore Head est composé de :

- ✓ une rallonge droite longue en aluminium,
- ✓ une tête applecore,
- ✓ une applecore grade 2, taille au choix.

Longueur de l'extension : 44 cm
Longueur avec la tête applecore : 50 cm

Equus Quick Diastema 6000

ref EFRA-EBS6050
Disponible avec les différentes connectiques proposées.

L'Equus Quick diastema 6000 est composé de :

- ✓ une rallonge droite moyenne en aluminium,
- ✓ une tête Quick Diastema,
- ✓ une fraise diamant diastème 3 mm bout lisse,
- ✓ un collet de 3 mm.

Longueur de l'extension : 39,5 cm
Longueur avec la tête : 50 cm

Equus Quick Straight fix 7000

ref EFRA-EBS7050E
Disponible avec les différentes connectiques proposées.

L'Equus Quick Straight fix est composé de :

- ✓ une rallonge droite moyenne en aluminium,
- ✓ une tête droite fix,
- ✓ une fraise longue D15 bout plat,
- ✓ un carter de protection avec oreilles en H.

La tête permet l'utilisation de différentes fraises cylindriques, de diamètres différents, avec ou sans carter.
Les fraises de petits diamètres permettent de réduire facilement les dominances sur les petites bouches.
Le carter n'est pas obligatoire et se fixe très rapidement. Les fraises sont également interchangeables facilement.

Longueur de l'extension : 44 cm
Longueur avec la tête et le carter : 50 cm

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

➢ LES EXTENSIONS

Une simple pression sur le bouton vous permet de connecter et déconnecter votre pièce à main de votre flexible. La mise en place des têtes sur les différentes extensions et leurs changements de positions s'effectue en 1 seconde grâce également à un coupleur rapide.
Vous disposez de 4 positions de travail.
Toutes les têtes Quick System sont compatibles. Cela vous permet un gain de temps en changeant uniquement la tête.

Poignée

ref EFRA-EBS2000

La poignée vous permet de connecter les différentes têtes afin de pouvoir réduire la distance de travail.

Disponible avec les différentes connectiques proposées.
Poignée en polymère et coupleur en inox qualité alimentaire.
Longueur : 13.5cm

Rallonges courbées

Courbée standard, longueur : 48cm, ref EFRA-EBS2310
Courbée moyenne, longueur : 43cm, ref EFRA-EBS2320

Chaque rallonge est disponible en aluminium
et avec les différentes connectiques proposées.
.

Rallonges droites

Droite longue, longueur : 44.5cm, ref : EFRA-EBS2300-A
Droite moyenne, longueur : 39.5cm, ref : EFRA-EBS2100
Droite courte, longueur : 34.5cm, ref : EFRA-EBS2200

Chaque rallonge est disponible en aluminium et avec les différentes connectiques proposées.

➢ LES TETES ET LEURS PIECES DIAMANTEES

Toutes les têtes Quick System sont compatibles avec les extensions.
Elles sont équipées de graisseur, ce qui vous permet de prolonger leur durée de vie et diminuer les frais de maintenance.
Elles sont fines, idéales pour un profilage facile de la bouche du cheval, surtout sur les onzièmes et les poneys.
Les pièces diamantées peuvent être changées facilement et rapidement par l'utilisateur.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Quick Disk
ref EFRA-EBS4000

Diamètre maximale du disque : ± 29mm
Hauteur de la tête avec le disque en photo : ± 21.5mm
Qualité en inox alimentaire.

Tête vendue sans pièce diamantée.

Tête Quick small Disk
ref EFRA-EBS4000-1

Diamètre maximale du disque : ± 22mm
Hauteur de la tête avec le disque en photo : ± 21mm
Qualité en inox alimentaire.

Tête vendue sans pièce diamantée.

Disc 20 mm
Diamètre : ± 20 mm
Diamant sur le dessus et sur le côté
Grade 2 ref EDH1404-ENG2
Grade 3 ref EDH1404-ENG3
Compatible avec la tête Spray disc et la tête Spray small disc

Disc 23 mm
Diamètre : ± 23 mm
Diamant sur le dessus
Grade 2 ref EDH1529-ENG2
Grade 3 ref EDH1529-ENG3
Compatible avec la tête Spray disc et la tête Spray small disc

Disc 26 mm
Diamètre : ± 26 mm
Diamant sur le dessus et sur le côté
Grade 2 ref EDH1224-ENG2
Grade 3 ref EDH1224-ENG3
Compatible avec la tête Spray disc

Disc 28 mm
Diamètre : ± 28 mm
Diamant sur le dessus
Grade 1 ref EDH1203-ENG1
Grade 2 ref EDH1203-ENG2
Grade 3 ref EDH1203-ENG3
Grade 3N ref EDH1203-ENG3N
Compatible avec la tête Spray disc

Carter en fibre de carbone
Ce carter vous permet d'éloigner les muqueuses de la tête de travail.

ref EQS-CFCD29
Compatible avec la tête Spray disc et la tête Spray small disc

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Quick Applecore
ref EFRA-EBS5000

Cette tête vous permet d'utiliser les bobines et différentes fraises (canine, dual, diastème). Le set d'outils de changement des pièces diamantées est le même que pour la tête Disk.

Qualité en inox alimentaire.

Tête vendue sans pièce diamantée.

Applecore Ø 12mm
Diamètre : ± 12 mm
Diamant autour
Grade 2 ref EDH2401-ENG2

Applecore Ø14mm
Diamètre : ± 14 mm
Diamant autour
Grade 2 ref EDH1225-ENG2

Applecore Ø17mm
Diamètre : ± 17 mm
Diamant autour

Grade 2 ref EDH1212-ENG2

Applecore Ø19mm
Diamètre : ± 19 mm
Diamant autour
Plus incurvée au milieu
Grade 2 ref EDH1212+-ENG2

Fraise dual canine
Diamètre : ± 17 mm
Diamant autour et devant
Grade 2 ref EDH1437-ENG2

Fraise canine concave

Diamant à l'intérieur
Grade 1 ref EDH1439-ENG1

Fraise cylindrique
Diamètre : ± 11 mm
Diamant autour
Grade 2 ref EDH1737-ENG2

Fraise diastème All Quick 3mm
Extrémité diamantée
Diamètre : 3 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1469-ENG1

Fraise diastème Quick 3 mm
Extrémité sans diamant
Diamètre : 3 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1489-ENG1

Fraise diastème All Quick 4mm
Extrémité diamantée
Diamètre : 4 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1470-ENG1

Fraise diastème 4 mm
Extrémité sans diamant
Diamètre : 4 mm
Longueur : ± 20 mm
Grade 1 natural
ref EDH1490-ENG1

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Fraise buccale 33C
Diamètre : ± 33 mm
Equipé d'un chapeau rotatif
Grade 2 ref EDH2367-ENG2

Fraise buccale 33
Diamètre : ± 37 mm

Grade 2 ref EDH2361-ENG2

Fraise buccale 40C
Diamètre : ± 40 mm

Equipé d'un chapeau rotatif
Grade 2 ref EDH1766-ENG2

Fraise interdentaire conique courte
Longueur : ± 10 mm
Grade 1 ref EDH2379-ENG1

Fraise interdentaire conique longue
Longueur : ± 15 mm
Grade 1 ref EDH2380-ENG1

Set outils de démontage
ref EQS-SETO01
Ces outils vous permettent de démonter les disques et les applecore de la gamme Quick System afin de les interchanger ou de les changer.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Quick diastema

ref EFRA-EBS6090
Tête de travail fine et précise pour le travail des diastèmes, caries et segmentations.

Différentes fraises diamantées et de carbure de tungstène sont disponibles pour la tête diastème. Attention a utiliser la bonne taille de collet.
Qualité en inox alimentaire.
Tête vendue équipée d'une pince collet de 3 mm, de l'outil de changement de fraise, sans fraise.

Fraise diamant diastème
Collet nécessaire : 3 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2195

Fraise diamant diastème
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2197

Fraise diamant diastème bout lisse
Collet nécessaire : 3 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2196

Fraise diamant diastème bout lisse
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38.4 mm
Grade 1 ref EDH2198

Fraise segmentation courte
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 38 mm
ref FRA-FSLR113

Fraise segmentation moyenne
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 50 mm
ref FRA-FSM01

Fraise segmentation longue
Collet nécessaire : 3.175 mm
Diamètre : 3 mm
Longueur : 75 mm
ref FRA-FSP11

Pince collet
Collet pour fraises carbure sur la tête Equus Quick diastema
2.35 mm ref FRA-6PD2.35
3 mm ref FRA-6Pd6
3.175 mm ref FRA-6PD3.175

Fraise carbure ronde courte
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 1.8 mm
Longueur : 34 mm
ref FRA-FCRC18

Fraise carbure ronde courte
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2.3 mm
Longueur : 34 mm
ref – FRA-FCR2.3

Fraise carbure ronde longue
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 1.8 mm
Longueur : 44.5 mm
ref FRA-FCRL18

Fraise carbure ronde longue
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2.3 mm
Longueur : 44.5 mm
ref FRA-FCRL23

Lindemann
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2 mm
Longueur : 34 mm
ref FRA-FLL234

Lindemann
Collet nécessaire : 2.35 mm
Diamètre : 2 mm
Longueur : 55 mm
ref FRA-FLL2

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tête Quick straight fix
ref EDH1879

Nous proposons deux têtes droites.
Ce modèle est sans coupleur rapide et est idéal pour une utilisation intensive.
Le carter, obligatoire lors de l'utilisation, se clipsera facilement sur la tête grâce au bouton de fixation.

Qualité en inox alimentaire.
Tête vendue sans pièce diamantée et sans carter.

Tête Quick straight avec coupleur rapide
ref EDH2054

Nous proposons deux têtes droites.
Ce modèle est équipé d'un coupleur rapide.
La tête servira pour une utilisation occasionnelle.
Le carter, fortement recommandé, se clipsera facilement sur la tête grâce au bouton de fixation.

Qualité en inox alimentaire.
Tête vendue sans pièce diamantée et sans carter.

Quick porte outil droit
connectique EDH ref EFRA-EBS7000.E
Disponible avec les différentes connectiques proposées.

Le porte outil droit permet de réduire la distance de travail afin de travailler sur l'avant de la bouche.
La poignée du porte outil droit est plus fine que la poignée compatible avec les têtes.
La tenue et la prise en main est différente de la pièce à Main droite , les outils étant plus proches de la poignée.

Qualité en inox alimentaire.
Vendu sans pièce diamantée.

Fraise cylindrique D11 longue
Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 11 mm

Grade 2 ref EDH1517-EN

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✗ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique D11 longue
Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 11 mm

Grade 2 ref EDH2376-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour fraise D11 longue
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique longue D11 bout plat

ref EDH1519

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Carter à oreilles pour fraise D11 longue
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique longue D11 bout plat

ref EDH1862

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Fraise cylindrique D11 courte
Bout arrondi avec diamant
Diamètre : ± 11 mm

Grade 2 ref EDH1253-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour fraise D11 courte
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique courte D11 bout arrondi
ref EDH2375

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique D15 longue
Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 15 mm
Grade 2 ref EDH1787-EN
Grade 3 ref EDH1787-ENG3

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✗ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique D15 longu
Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 15 mm
Grade 2 ref EDH2377-EN
Grade 3 ref EDH2377-ENG3

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour fraise D15 longue
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique longue D15 bout plat
ref EDH1788

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Carter haut pour fraise D15 long
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique longue D15 bout plat
ref EDH1859

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Carter à oreilles pour fraise D15 longue
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique longue D15 bout plat
ref EDH1861

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique D15 courte
Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 15 mm

Grade 2 ref EDH1857-EN

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✗ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique D15 courte
Bout plat avec diamant
Diamètre : ± 15 mm

Grade 2 ref EDH2378-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour fraise D15 court
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique courte D15 bout plat
ref EDH1858

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Fraise cylindrique D15 courte
Bout arrondi avec diamant
Diamètre : ± 15 mm
Grade 2 ref EDH2256-ENG2
Grade 3 ref EDH2256-ENG3

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✗ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique D15 courte
Bout arrondi avec diamant
Diamètre : ± 15 mm
Grade 2 ref EDH1468-EN
Grade 3 ref EDH1468-ENG3

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour fraise D15 courte
Pour l'utilisation de la fraise cylindrique courte D15 bout arrondi
ref EDH2275

Utilisation :
- ✓ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise cylindrique conique
Diamètre : ± 15 mm
Grade 2 ref EDH1255-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Fraise boule 10 mm
Diamètre : ± 10 mm
Grade 1 ref EDH2364-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Fraise boule 12 mm
Diamètre : ± 12 mm
Grade 1 ref EDH1345-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Fraise boule 19 mm
Diamètre : ± 19 mm
Grade 1 ref EDH1239-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour fraise boule 19 mm
ref EDH2369

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Disc scie fin 30 mm
Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 0.65mm
Diamètre : ± 30 mm
Grade 0 ref DISC30

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc de remplacement fin 30 mm
Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 0.65mm
Diamètre : ± 30 mm
Grade 0 ref DISC30P

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Disc scie fin 40 mm

Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 0.56mm
Diamètre : ± 40 mm
Grade 0 ref DISC40

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc de remplacement fin 40 mm

Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 0.56mm
Diamètre : ± 40 mm
Grade 0 ref DISC40P

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc scie 40 mm

Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 1.06mm
Diamètre : ± 40 mm
Grade 0 ref EDH1448

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc scie fin 50 mm

Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 0.60 mm
Diamètre : ± 50 mm
Grade 0 ref DISC50

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc de remplacement fin 50 mm

Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 0.60 mm
Diamètre : ± 50 mm
Grade 0 ref DISC50

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc scie 50 mm

Diamanté sur le dessus et sur les bords
Epaisseur : ± 1.98 mm
Diamètre : ± 50 mm
Grade 0 ref EDH2009

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Disc scie 60 mm

Diamanté sur le dessus
Epaisseur : ± 3.64 mm
Diamètre : ± 60 mm
Grade 0 ref EDH2006

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Carter pour disque scie 50 mm

ref EDH22010

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✗ Quick porte outil droit

Fraise dual canine

Grade 2 ref EDH1438-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Fraise canine

Grade 1 ref EDH1440-EN

Utilisation :
- ✗ Tête Quick straight fix&
- ✓ Tête Quick straight avec coupleur
- ✓ Quick porte outil droit

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Nous vous proposons plusieurs sets. Connect, Liberty, sans fil, vous trouverez le set dont vous avez besoin.

Set Connect Quick

PAC-COQUI01

Quick System

Ce set est composé de :

- un moteur Equus Liberty Connect connectique EDH avec sa batterie,
- un gilet Equus Liberty Connect,
- une télécommande Equus Liberty Connect,
- une pédale simple Equus Connect,
- un flexible Quick System de 100cm,
- un Equus Quick Disc 4000 équipé d'un disque grade 2, rallonge en aluminium,
- un Equus Quick Applecore 5000 équipé d'un applecore Ø 17mm grade 2, rallonge en aluminium.

Set Connect Freedom

PAC-COFREE01

Ce set est composé de :

- un moteur Equus Liberty Connect, connectique au choix, avec sa batterie,
- une poche à suspendre Equus Liberty Connect,
- une pédale simple Equus Connect,
- un Equus Jet Connect équipé d'une pompe haute pression et d'une pompe de refroidissement.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Connect Air Spray set
PAC-COFREE02

Ce set est composé de :
- un moteur Equus Liberty Connect avec sa batterie,
- une poche à suspendre Equus Liberty Connect,
- Un flexible de 140 cm,
- un Equus Spray Disc 4000 équipé d'un disque grade 2,
- un Equus Spray Applecore 5000 équipé d'un applecore Ø 17mm grade 2,
- une pédale simple Equus Connect,
- un Equus Jet Connect équipé d'une pompe haute pression et d'une pompe de refroidissement,
- un compresseur sans huile 35l/min ou en option un compresseur à huile 17l/min.

Air Spray System

Ou en option

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Sets Equus Liberty

Nous vous proposons plusieurs sets. Les sets présentés ci-dessous sont tous équipés du moteur Equus Liberty.

	Set Quick Disc	Set Quick Basic	Set Quick Plus
	PAC-QS03	PAC-QS01	PAC-QS02
Moteur Equus Liberty Connectique EDH	✓	✓	✓
Ceinture	✓	✓	✓
Flexible Quick System 100cm	✓	✓	✓
Equus Quick disc 4000 équipé d' un disque grade 2	✓	✓	✓
Equus Quick applecore 5000 équipe d' un applecore Ø17mm grade 2		✓	✓
Porte outil droit			✓
Fraise boule 19mm			✓
Disque 60mm			✓

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

SETS FILAIRE

Nous vous proposons plusieurs sets. Les sets présentés ci-dessous sont tous équipés du moteur filaire 220V 530 watt.

	Set filairen° 1	Set filairen° 2	Set filairen° 3	Set filairen° 4
	MOT-530W2050	MOT-530WP2	MOT-530WP3	MOT-530W4050
Moteur filaire 220V connectique	✓ EDH or foredom	✓ EDH	✓ EDH	✓ EDH
Pédale filaire Equus foot pedal 220V	✓	✓	✓	✓
Flexible Quick System 140cm		✓	✓	
Equus Quick disc 4000 équipé d' un disque grade 2		✓	✓	
Equus Quick applecore 5000 équipe d' un applecore Ø17mm grade 2			✓	
Porte outil droit			✓	
Disque 60mm			✓	
Dimmer box connect				✓

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

SYSTEME DE LAVAGE ET SOINS DE LA BOUCHE DU CHEVAL

Afin de travailler dans un environnement buccal propre, il est indispensable de rincer la bouche du cheval.

Vous trouverez des produits simples ainsi que les Equus Jet, produits développés par Equus Dental Harmony. Ceux-ci permettent de soigner des pathologies bucco dentaires, diastèmes, bourrage alimentaire ainsi que rincer la bouche de l'équidé avec plus de confort et de précision.
L'Equus Jet Connect étant équipé du Bluetooth, il fait partie de la gamme Connect et fonctionne avec tous les produits de la gamme.

Pistolet drogueur

ref PRBV-2S0ML
Pistolet drogueur manuel de 250 ml, s'utilise d'une seule main, rinçage abondant.
Idéal pour rincer la bouche du cheval et faire des bains de bouche.
Matières plastiques techniques, résistantes.
Entièrement démontable pour le nettoyage.
Cuve transparente, résistante à l'eau bouillante avec graduations indélébiles en relief.
Livré complet avec une canule en laiton de 10 mm,
un joint supplémentaire, un flacon d'huile silicone et le mode d'emploi.

Seringue de rinçage

ref ACC-SR400
Seringue manuelle de 450 ml en matière plastique translucide avec graduations en relief. Résistante à l'eau bouillante.
Livrée complète avec une canule de 10 mm en laiton, un joint supplémentaire, un flacon d'huile silicone et le mode d'emploi.

Seringue de rinçage haute résistance

ref ACC-SR300
Seringue manuelle de 300 ml.
Tube en plexiglas extrudé, fond, chapeau et piston en aluminium poli, axe en aluminium et poignée en plastique très résistant.
Marquage des graduations indélébiles et de couleur noire.
Stérilisation : résiste à l'ébullition. Entièrement démontable.
Livrée complète avec une canule de 10 mm en laiton, un joint supplémentaire, un flacon d'huile silicone et le mode d'emploi.



Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Equus Jet Eco

ref EJ-EJE02

L'Equus Jet Eco est un système de lavage simple.
Il est idéal pour les nettoyages de la bouche avant et après intervention, diastème, bourrage alimentaire.
Autonome, robuste et compact, il est équipé d'une batterie au plomb.
La pression maximale de 10 bars est réglable uniquement avec les gâchettes des lances.

L'Equus Jet Eco est livré avec son chargeur et un ensemble hydraulique comprenant :

- ✓ une arrivée en tuyau polyuréthane avec filtre et crépine,
- ✓ un départ en tuyau spiralé en polyuréthane avec connecteur rapide équipé d'une valve côté lance vous permettant de changer la lance sous pression sans éteindre la pompe,
- ✓ une lance de rinçage,
- ✓ une lance diastème à angle droit 90°.

Equus Jet

ref EJ-EJE01

L'Equus Jet est idéal pour le rinçage de la bouche avant et après intervention, extraction, diastème, bourrage alimentaires.
Autonome, robuste et compact, il est équipé d'une batterie Lithium Ion. Un voyant de couleur permet de connaitre l'état de la batterie.

Il possède également un panneau de commande intuitif pour les réglages ainsi qu'un réglage parfait de la pression et du débit suivant les opérations effectuées.
La pression maximale de 10 bars est réglable sur le panneau de contrôle et avec les gâchettes des lances.
Les plus du produit :

- ✓ 5 niveaux de pression possibles,
- ✓ branchement et débranchement des flexibles et lances d'un geste rapide,
- ✓ un filtre extérieur et un filtre intérieur,
- ✓ possibilité d'utiliser une pédale filaire permettant de varier progressivement le débit et la pression,
- ✓ disponible avec des fixations pour chariot Pegasos (en option).

L'Equus Jet est livré avec son chargeur et un ensemble hydraulique comprenant :

- ✓ une arrivée en tuyau polyuréthane avec filtre et crépine,
- ✓ un départ en tuyau spiralé en polyuréthane avec connecteur rapide équipé d'une valve côté lance vous permettant de changer la lance sous pression sans éteindre la pompe,
- ✓ une lance de rinçage,
- ✓ une lance diastème à angle droit 90°.

Available with trolley fixation

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Equus Jet Connect
ref EJ-EJV21

L'Equus Jet Connect fait partie de la gamme Connect. Tous les produits de cette gamme Connect fonctionnent en Bluetooth et vous permettent de paramétrer les appareils entre eux (pédale, moteur, aspiration) afin d'utiliser les systèmes directement à l'aide des pédales sans fils ou depuis votre smartphone, votre tablette.
Cela vous offre une plus grande liberté de mouvement et une utilisation plus pratique au quotidien.

Avec l'Equus Jet Connect, vous disposez de :
- ✓ un écran de paramétrages et de contrôles,
- ✓ le réglage du temps de purge des pompes,
- ✓ la température en temps réel du fluide,
- ✓ la pression de travail en temps réel,
- ✓ les paramétrages (généraux, pompes, pédales, appairage...),
- ✓ le niveau de batterie,
- ✓ la mise à jour à distance de l'application.

watch the video

L'Equus Jet Connect peut posséder plusieurs pompes :
- ✓ pompe haute pression (pression 10 bars, débit 7l/min),
- ✓ pompe de refroidissement (pression 2 bars, débit 450ml/min) en option,
- ✓ pompe péristaltique pour l'injection de produits stériles (pression 1 bar, débit 700ml/min) en option.

Les plus du produit :
- ✓ batterie Lithium Ion,
- ✓ 6 niveaux de pression possibles,
- ✓ commande à distance,
- ✓ équipé du Bluetooth pour fonctionner avec l'ensemble des produits de la gamme Connect.

L'Equus Jet Connect est livré avec son chargeur et un ensemble hydraulique comprenant :
- ✓ une arrivée en tuyau polyuréthane avec filtre et crépine,
- ✓ un départ en tuyau spiralé en polyuréthane avec connecteur rapide équipé d'une valve coté lance vous permettant de changer la lance sans éteindre la pompe sous pression,
- ✓ une lance de rinçage,
- ✓ une lance diastème à angle droit 90°,
- ✓ un tuyau de sortie avec connecteur rapide côté pompe (pour l'option pompe de refroidissement),
- ✓ un tuyau d'entrainement du liquide avec connecteur luer lock (pour l'option pompe péristaltique).

Available with trolley fixation

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

		Equus Jet Eco	Equus Jet	Equus Jet Connect
Batterie	Type	Lead-acid	Lithium - Ion	Lithium - Ion
	Durée **	About 1 week	About 3 weeks	About 3 weeks
Pompe	Pression	Up to 10 bar	Up to 10 bar	Up to 10 bar
	Nombre de niveaux de pression	1	5	6
	Réglage électronique du débit		✓	✓
	Pompe haute pression	✓	✓	✓
	Pompe de refroidissement			✓*
	Pompe péristaltique			✓*
Fixation	Chariot – rail médical		✓*	✓*
	Plaque de fixation murale		✓*	✓*
Paramétrages	Ecran d'affichage pour paramétrages généraux			✓*
	Bluetooth – Gamme Connect			✓*
Utilisation à distance	Télécommande			✓*
	Pédale filaire		✓*	
	Pédale simple sans fil			✓*
	Pédale double sans fil			✓*
Kit	Kit sinus		✓*	✓*
	Kit de refroidissement des fraises			✓*

*: en option

** : temps moyen évolutif en fonction de votre utilisation

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Pompe de refroidissement
ref FAB-EDH51290
Permet le refroidissement des fraises

Pompe péristaltique
ref FAB-EDH50630
Permet l'injection de produits stériles

Montage sur chariot
ref EJ-MCEJ

Lances luer lock
Plusieurs lances luer lock vous sont proposées afin d'utiliser des aiguilles de différentes longueurs que vous pouvez, si vous le souhaitez, incliner dans la zone souhaitée.
Ces lances permettent de nettoyer les poches profondes et les canaux pulpaires des molaires. Elles sont vendues sans aiguilles.
Elles sont proposées en :
- droite, ref EJ-LLLLD02,
- 90°, ref EJ-LDLL90,
- 115°, ref EJ-LDLL115.



Boite de 10 aiguilles pour lance luer lock
ref EJ-AIDG18
Boite d'aiguilles de différentes longueurs et diamètres à utiliser avec les lances luer lock.

Lance de rinçage
ref EJ-LDEJ2
Permet de rincer en un seul geste et de haut en bas, la bouche du cheval. Débit important avec une légère pression pour enlever nourriture, impureté avant et après intervention.
Longueur : approx. 50cm

Lance diastème
ref EJ-LDEJ1
Lance diastème longue à angle droit 90° permet de nettoyer les espaces inter dentaires, diastèmes, cavités après extraction, plaie. Sa longueur permet d'aller au fond de la bouche facilement sans blesser l'équidé.
Longueur : approx. 50cm

Lance courte jet droit
ref EJ-LDCEJ4
Permet le nettoyage après extraction de dent de loup et incisives.
Longueur : approx. 30cm

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Lance diastème courte
Ref EJ-LDCEJ3
Longueur : approx. 29.5cm

Gachette de remplaçement pour lance
ref EJ-GS02

Filtre d'aspiration
ref FAB-EDH5057

Kit de lavage sinus
ref EJ-KLS02

Kit refroidissement de fraise
ref EJ-KWC01

Sterispray
ref DES-STL2
Il est recommandé de désinfecter le système de l'Equus Jet au moins une fois par mois (lors d'une utilisation quotidienne) ou en cas de contamination.
Le produit est à diluer dans de l'eau et vous permet de réaliser 25 désinfections.

Télécommande
ref EC-TEC02

Pédale de contrôle filaire
ref EJ-PDC02
La pédale filaire permet de commander progressivement la pression de l'Equus Jet directement avec votre pied.
Vous gardez une liberté de mouvement ainsi que la disponibilité de vos mains tout en gardant le réglage de la pression.

Pédale de contrôle simple sans fil
ref EL-PC01
La pédale sans fil, équipée de Bluetooth, vous permet de contrôler l'ensemble des produits de la gamme Connect.
Plus d'informations dans la gamme Connect.

Pédale de contrôle double sans fil
ref EC-PDC02
La pédale double sans fil, équipée de Bluetooth, vous permet de contrôler l'ensemble des produits de la gamme Connect.
Plus d'informations dans la gamme Connect.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Tuyau d'entrée avec filtre et crépine and filter

ref ACC-EJTES
2 mètres

Tuyau spiralé de sortie

4 mètres ref ACC-EJTS4
2 mètres ref ACC-EJTS4.2

Tuyau noir d'entrée avec filtre et crépine

ref ACC-EJTNE02
2 mètres
Pour utilisation avec de la chlorhexidine, betadine, iodine.

Black output hose pipe

3 mètres ref ACC-EJTN01
Pour utilisation avec de la chlorhexidine, betadine, iodine.

Chargeur pour Equus Jet Eco

ref EJ-CBEP01
Plusieurs types d'alimentation possibles : Française, Suisse, Anglaise, USA.

Chargeur pour Equus Jet et Equus Jet Connect

ref EJ-CBLI14
Plusieurs types d'alimentation possibles : Française, Suisse, Anglaise, USA.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Gamme Connect

Equus Dental Harmony a développé l'ensemble des produits de la gamme Connect.
Tous les produits fonctionnent en Bluetooth et peuvent être commandés à distance, via les pédales, télécommandes, ainsi que grâce à l'application EDHSetup.

Ces produits ont été conçus pour vous permettre d'améliorer la gestion de vos équipements, ainsi que pour limiter les gestes inutiles.

Les commandes à distance...

Télécommande sans fil

Pédale simple Connect

Pédale double Connect

...vous permettent de contrôler ces appareils :

Equus Jet Connect

Equus Liberty Connect

Equus Dimmer box Connect

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Télécommande
ref EC-TEC02

Cette télécommande sans fil, équipée de Bluetooth, vous permet de contrôler l'ensemble des produits de la gamme Connect du bout des doigts.

Pédale de contrôle simple sans fil
ref EL-PC01

La pédale simple sans fil, équipée de Bluetooth, vous permet de contrôler l'ensemble des produits de la gamme Connect.

Les paramétrages se réalisent via l'application Android, disponible sur smartphone ou tablette et sont également accessibles via le bouton d'allumage.

La palette de la pédale permet de varier l'intensité d'un moteur ou d'une pompe.
Le bouton poussoir permet de commander les options telles que l'inversion du sens de rotation du moteur, la mise en marche ou l'arrêt de la pompe à eau fonctionnant avec le moteur...

Elle s'éteint automatiquement au bout de 40 minutes d'inactivité.
Elle possède une autonomie d'environ 2 semaines, voire plus, en fonction de votre utilisation. Sa recharge s'effectue grâce à un socle, son temps de charge est de 4h.
Cette pédale est étanche et facilement lavable.

Pédale de contrôle double sans fil
ref EC-PDC02

La pédale double sans fil, équipée de Bluetooth, vous permet de contrôler l'ensemble des produits de la gamme Connect.

Vous pouvez définir l'ensemble de vos commandes en parallèle pour le moteur, l'Equus jet, le Dimmer.

La pédale double est équipée d'un double pédalier avec variation progressive et de deux boutons de commande :

- ✓ rotation moteur droite,
- ✓ rotation moteur gauche,
- ✓ activation, désactivation de l'eau,
- ✓ activation, désactivation de l'aspiration,
- ✓ prise de photos ou vidéos sur endoscope Telepackvet Storz.

A l'instar de la pédale simple sans fil, les paramétrages se réalisent via l'application Android, disponible sur smartphone ou tablette.
Elle s'éteint automatiquement au bout de 40 minutes d'inactivité.
Elle possède une autonomie d'environ 2 semaines, voire plus, en fonction de votre utilisation. Sa recharge s'effectue grâce à un socle, son temps de charge est de 4h.
Cette pédale est étanche et facilement lavable.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Equus Dimmer Box Connect
ref EC-EDB02

L'Equus Dimmer Box Connect est un boitier de gestion qui, grâce au Bluetooth, vous permet d'utiliser les pédales de la gamme Connect avec un moteur filaire et/ou une aspiration, et/ou un endoscope Stortz.

L'Equus Dimmer Box Connect est compatible avec un moteur 230V, Equus Dental Harmony ou concurrents.

L'Equus Dimmer Box Connect communique avec l'ensemble des produits de la gamme Connect.
Exemple : appairé avec un Equus Jet Connect, la pédale active le moteur et la pompe en même temps.

La sortie moteur (600 watt maximum) est une sortie variable qui vous permet de réguler la vitesse moteur.
La sortie aspiration est paramétrable avec une temporisation, cela vous permet de continuer à aspirer pendant 3 ou 4 secondes après l'arrêt du moteur. Vous pouvez également utiliser une pompe à eau si vous le souhaitez. La sortie fait 1500 watt.
La sortie contact auxiliaire vous permet de commander les prises de photos et vidéos d'endoscopie. Actuellement avec le Stortz télépackvet.

Les paramétrages s'effectuent directement sur le boitier ou grâce à l'application Android sur tablette ou smartphone.

Taille du boitier : 15 X 10,5 X 4,5 cm
Longueur câble d'alimentation : environ 300cm

watch the video

Cable de liaison Dimmer Box Stortz
ref EC-CLDS02

Cable permettant le branchement du télépackvet Stortz à l'Equus Dimmer Box Connect.
Longueur : 300cm

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

LAMPE FRONTALE ET ÉCLAIRAGE

Equus Head Light

ref ACC-LFEL01

Equus Head Light est une lampe chirurgicale développée pour la dentisterie équine.
D'une puissance remarquable elle saura vous satisfaire dans votre travail de tous les jours.

Elle a une très bonne tenue sur la tête, permet 2 réglages : en hauteur et largeur ainsi qu'un réglage de la position du faisceau lumineux entre les yeux pour un parfait alignement avec ce que vous regardez.
Elle est équipée d'un boitier de contrôle qui permet de régler l'intensité de la lumière et la gestion de la batterie.
La batterie, d'une autonomie jusqu'à 20 heures, est rechargeable, et facilement clipsable sur le support de tête à deux endroits (sur le côté et derrière).

Intensité lumineuse : 4 watts
Le pack comprend :

- ✓ une lampe frontale réglable,
- ✓ une batterie au lithium,
- ✓ un chargeur,
- ✓ une valise de transport.



Différentes positions de la batterie :

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Batterie Equus Light
ref ACC-BEL2C
Batterie au Lithium-Ion

Chargeur Equus Light
ref ACC-CEL26

Mich Lite
ref LAM-MLSL2
Équipé d'une LED puissante montée sur une platine aimantée très fine, la mich lite se monte sur le pas d'âne directement.
Vendu avec :

- ✓ la lampe LED haute puissance. 420 lumens. Faisceau à 170°,
- ✓ une batterie lithium-Ion, rechargeable 1500 cycles, avec indicateur de batterie faible,
- ✓ un chargeur,
- ✓ un support aimanté,
- ✓ une valise de rangement.

Lampe seule Mich Lite
ref LAM-MICH01
Sold with connection cable.

Batterie Mich Lite
ref LAM-MICH02

Aimant Mich Lite
ref LAM-MICH03

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

OUVRE BOUCHE ET PLATINES

Série 4000 World Wide Equine
ref OB-WWS4000

- ✓ 6 crans de sécurité
- ✓ Ouverture : 5 cm minimum, 14 cm maximum
- ✓ 3 lanières Biothane bleues haute résistance
- ✓ Qualité inox alimentaire
- ✓ Livré sans platines
- ✓ Poids : 1.95 kg sans platines.

Série 2000 World Wide Equine
ref OB-WWS2000

- ✓ 29 crans de sécurité pour un confort de travail optimum
- ✓ Ouverture : 0.5 cm minimum, 15 cm maximum
- ✓ 2 lanières Biothane bleues haute résistance
- ✓ Qualité inox alimentaire
- ✓ Livré sans platines
- ✓ Poids : 2.20 kg sans platines.

Equus Premium
ref OB-EP02

Les platines sont autobloquantes. Elles sont conçues pour maintenir les branches parallèles afin d'éviter l'écrasement sur la tête du cheval.

- ✓ 10 crans de sécurité
- ✓ Ouverture : 0.8 cm minimum, 10.3 cm maximum
- ✓ 2 lanières Biothane bleues haute résistance
- ✓ Qualité inox alimentaire
- ✓ Livré avec platines pleines
- ✓ Poids : 3 kg avec platines

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Equus Millenium poney
ref OB-EMP06

- ✓ 23 crans de sécurité,
- ✓ Ouverture : 0.5 cm minimum, 10 cm maximum,
- ✓ 2 lanières Biothane bleues haute résistance
- ✓ Qualité inox alimentaire,
- ✓ Livré avec platines pleines
- ✓ Poids : 2 kg avec platines.

Equus Premium poney
ref OB-EPP04

- ✓ 10 crans de sécurité
- ✓ Ouverture : 1.7 cm minimum, 9.8 cm maximum
- ✓ 2 lanières Biothane bleues haute résistance
- ✓ Qualité inox alimentaire
- ✓ Livré avec platines pleines
- ✓ Poids : 1,8 kg avec platines.

Les platines sont autobloquantes. Elles sont conçues pour maintenir les branches parallèles afin d'éviter l'écrasement sur la tête du poney.

Gunther, ouvre bouche avec décalage
ref OB-GUN01

9 positions de décalage des mâchoires.
Livré avec des sangles en Biothane et platines.
Sert pour les anesthésies générales pour l' intubation, la dentisterie générale ainsi que pour pratiquer les extractions mini invasives (buccotomie).

Arceau de maintien
ref ACC-ACMOB01

Ecarteur de joue
ref OB-EJ01

Ouvre bouche latéral téflon
ref OB-OBLT01

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Les platines extra larges permettent de garder l'ouvre-bouche éloigné des joues pour un meilleur accès.
Les platines pleines sont idéales pour les chevaux bégus ou prognathes.
Le caoutchouc évite l'effritement des incisives et permet une meilleure stabilité.
Les Equus Premium possèdent des platines spéciales.
Sur le modèle série 2000, seules les platines originelles de la World Wide Equine sont compatibles.

Pour speculum chevaux :

Pleines extra larges bégues avec caoutchouc
ref OB-PPLELBC1

Pleines extra larges bégues
ref OB-PELB01

Platines pleines World Wide Equine extra larges avec caoutchouc
ref OB-PWWELC

Pleines World Wide Equine extra larges
ref OB-PPEWW04

Platines World Wide Equine
ref OB-PWWE01

Platines plates incisives World Wide Equine
ref OB-PPI01

Pour speculum poney :

Platines pleines bégues avec caoutchouc
ref OB-PPBCP01

Platines pleines classiques
ref OB-PSP01

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Les éléments suivants vont vous permettre d'effectuer les radios des dents pour une meilleure visibilité.

Platines XtrandR

ref OB-PIXR02
Platines destinées à prendre des radiographies intra-orales des incisives sans aucun matériau gênant

Julister, bloc décalage pour radio

ref OB-PIXR02
Dispositif facile à utiliser pour décaler la mâchoire inférieure vers la gauche ou la droite pour des vues en bouche ouverte avec la technique de décalage.

Bloc pour radio Dental X - block

ref OB-BDR05
Blocs en caoutchouc à utiliser directement entre les incisives pour créer rapidement un espace de 60, 80 ou 100mm.
650 grammes.



Lot de remplacement de lanières Biothane très résistantes et facilement lavables pour désinfection.

Set 3 lanières

ref OB-RLB01

Set de 2 lanières

ref OB-RLB02

Poney

ref OB-LLBP02

Ressorts de remplacement pour ouvre-bouche, vendus par paire.

Série 4000

ref STO-RSS4

Série 2000

ref STO-RSS

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

SUPPORT DE TETE

Support de tête suspendu en cuir

ref ACC-STL1
Ce support de tête est facile à installer et réglable en hauteur.
La corde de 4m est fixée sur un taquet coinceur avec une pièce de sécurité pour éviter toute sortie du système.
Elle possède également un mousqueton d'attache rapide à fixer sur le support de tête.

Dimensions internes : ± H36cm - L38cm
Dimensions externes : ± H47cm - L52cm
Longueur de la corde : 4m
Résistance du mousqueton :
Grand axe : 22 kN - Petit axe : 8 kN - Doigt ouvert : 7 kN

Corde pour support de tête suspendu

ref OB-CM
Corde supplémentaire ou de rechange pour support de tête suspendu.
La corde de 4m est fixée sur un taquet coinceur avec une pièce de sécurité pour éviter toute sortie du système.
Elle possède également un mousqueton d'attache rapide à fixer sur le support de tête.
Longueur de la corde : 4m
Résistance du mousqueton :
Grand axe : 22 kN - Petit axe : 8 kN - Doigt ouvert : 7 kN

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

2 colonnes avec support en U
ref ACC-STC1

Ce support de tête réglable est composé de 2 colonnes vous permettant de soutenir la tête des chevaux.

Son socle en aluminium vous permet une bonne stabilité de l'ensemble.

Le support de tête en U est équipé d'une mousse à cellules fermées permettant le confort du cheval et est entièrement recouvert de cuir chrome résistant à l'eau et à l'abrasion.

Le support de tête est entièrement démontable.
Taille minimale : 100 cm
Taille maximale : 170 cm

2 colonnes avec support incliné
ref ACC-STC2

Ce support de tête réglable est composé de 2 colonnes vous permettant de soutenir la tête des chevaux.

Son socle en aluminium vous permet une bonne stabilité de l'ensemble.

Le support de tête incliné, idéal pour les chirurgies, est équipé d'une mousse à cellules fermées permettant le confort du cheval et est entièrement recouvert de cuir chrome résistant à l'eau et à l'abrasion.
Ce support possède une plus grande surface où repose la tête du cheval, par rapport au support en U et possède 7 positions d'inclinaison.

Le support de tête est entièrement démontable.
Taille minimale : 100 cm
Taille maximale : 170 cm

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

3 colonnes avec support en U
ref ACC-STPU03

Ce support de tête réglable est composé de 3 colonnes vous permettant de soutenir la tête des poneys et des chevaux.

Son socle en aluminium vous permet une bonne stabilité de l'ensemble.

Le support de tête en U est équipé d'une mousse à cellules fermées permettant le confort du cheval et est entièrement recouvert de cuir chrome résistant à l'eau et à l'abrasion.

Le support de tête est entièrement démontable.
Taille minimale : 80 cm
Taille maximale : 180 cm

3 colonnes avec support incliné
ref ACC-ST3CE

Ce support de tête réglable est composé de 3 colonnes vous permettant de soutenir la tête des poneys et des chevaux.

Son socle en aluminium vous permet une bonne stabilité de l'ensemble.

Le support de tête incliné, idéal pour les chirurgies, est équipé d'une mousse à cellules fermées permettant le confort du cheval et est entièrement recouvert de cuir chrome résistant à l'eau et à l'abrasion. Ce support possède une plus grande surface où repose la tête du cheval, par rapport au support en U et possède 7 positions d'inclinaison.

Le support de tête est entièrement démontable.
Taille minimale : 80 cm
Taille maximale : 180 cm

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Rotule pour support de tête

ref ACC-RST01
La rotule, qui se fixe à la place du socle en aluminium, vous permet un mouvement des colonnes lorsque le cheval bouge.
La rotule est compatible uniquement avec le support de tête 3 colonnes.

Support en U

ref ACC-SU01
Le support de tête en U est équipé d'une mousse à cellules fermées permettant le confort du cheval et est entièrement recouvert de cuir chrome résistant à l'eau et à l'abrasion.

Plan incliné pour support de tête

ref ACC-STATI01
Le support de tête inclinable (ou plan incliné) est équipé d'une mousse à cellules fermées permettant le confort du cheval et est entièrement recouvert de cuir chrome résistant à l'eau et à l'abrasion.
Ce support possède une plus grande surface où repose la tête du cheval que le support en U. Il est idéal pour les chirurgies.

Il possède 7 positions d'inclinaison.

Longueur (L) : 40 cm
Largeur (l) : 30 cm
Epaisseur (E) : 6 cm

Housse pour support en U

ref ACC-HPSU02
Housse en plastique à mettre sur le support en U.
Très facile à nettoyer.
Nettoyage à l'eau ou au jet.

Housse pour support incliné

ref ACC-HPSI01
Housse en plastique à mettre sur le support incliné.
Très facile à nettoyer.
Nettoyage à l'eau ou au jet.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

ENDOSCOPIE

Compact camera UBS endoscope
ref ENDO-UE100

La caméra et la source de lumière double LED sont intégrées à l'optique.

- ✓ plug and play,
- ✓ Diamètre scope : 8mm,
- ✓ Longueur : 420mm,
- ✓ Angle de vue 70°,
- ✓ Angle d'ouverture 90°,
- ✓ rotation à 360° de la caméra,
- ✓ câble USB de 2.8m,
- ✓ étanche,
- ✓ seulement 200 grammes!

Un logiciel (mac et PC) est fourni pour l'utilisation et l'enregistrement des fichiers dans un dossier client permettant de faire un rapport détaillé.

Configuration de base de l'ordinateur :
- port USB2,
- Microsoft Windows 10, 8, 7 ou Mac OS Catalina,
- 4.0G RAM, i5 core.

La caméra est équipée de 4 boutons permettant la prise de photos, de vidéos, le réglage de la lumière et la rotation de l'image.

Endoscope Karl Storz
ref ENDO-KSTOR01

L'endoscope Karl Storz, conçu pour les applications intrabuccales, est doté d'une longueur de 44 cm et d'un angle de visée de 70°. Le raccord de lumière rotatif à 340° et le raccord d'irrigation rotatif à 360° situé sur la chemise d'irrigation permettent d'effectuer les examens et les traitements dans des conditions confortables. L'endoscope Karl Storz est étanche et immergeable sans aucun risque dans des solutions de nettoyage et de désinfection.

En option :
La chemise de protection vous permet, non seulement de protéger l'endoscope, mais également de rincer la lentille, grâce au robinet d'irrigation. ref ENDO-KSTORC02

La chemise d'irrigation vous permet d'acheminer du liquide dans la cavité buccale afin de faciliter le nettoyage des espaces interdentaires. ref ENDO-KSTORC03

L'utilisation de la chemise de protection est fortement recommandée.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Endoscope sinus

ref ENDO-RI0



Endoscope rigide 0° avec canal de travail et irrigation.
Idéal pour les nettoyages de sinus et extraction de dent de loup.
Des instruments flexibles sont utilisables simultanément
par le canal opérateur intégré.
Diamètre : 5,5mm,
Irrigation : 6mm
Canal de travail : Φ1.7mm,
Longueur : 90mm

Caméra USB 3

ref ENDO-CUSB30

Transformez votre PC en unité dentaire endoscopique avec cette caméra USB 3.
Caméra endoscopique USB 3, haute définition, idéale pour les cliniques et vétérinaires itinérants.
Système compact, source de lumière intégrée à la caméra, équipée d'un zoom F15-25.
2 boutons paramétrables au choix (prise de photo, vidéo, gèle, ...).
Caméra étanche IP58, full HD 1920*1080.
Puissance de la lumière : 5 watts. Intensité 28200 lux, couleur 5700K. 5 niveaux d'intensité et la balance des blancs sont réglables.
Compatible avec tous les endoscopes ayant une monture type C.

Il est possible de changer la source de lumière pour une meilleure qualité d'image avec l'UBI Light ou l'Equus light source.

Vendue avec un câble de 3m et le logiciel permettant la gestion des fichiers par clientèle et rédaction de rapport.

Equus Light source

ENDO-ELS50

Boitier en métal robuste conçu pour l'ambulatoire.
Réglage progressif de l'intensité lumineuse grâce à une molette.
Puissance lumineuse élevée grâce à la technologie LED.
Puissance : 50 watts
Puissance lumineuse max : 500lm 900 000 lux
Température de couleur : 5300K
Alimentation : 110V/230V. 12V, 8A

Livré avec une valise de transport, une source lumineuse,
un câble fibre optique de 3m équipé d'une connexion Storz, un bloc d'alimentation 230V.
Poids 1,85 kg sans mallette, 2,80 kg avec mallette.

Equus Light source stick

ENDO-ESLP5W

Puissance : 5 watts
Température de couleur : 5700K - 6500K
Puissance lumineuse : 200 000 lux
3 réglages de puissance lumineuse
Batterie rechargeable #18650 et son chargeur.

3 différents adaptateurs sont inclus pour connecter
différentes marques d'endoscope
(Storz, Wolf, câble fibre optique).
Poids 90g.

Adaptater 1 Wolf | Adaptater 2 Storz | Adaptater 3 Fiber optic cable

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Ubi Light

ref ENDO-CFL35
UBILIGHT est la source lumineuse LED compacte parfaite à utiliser avec une camera usb en clinique ou en ambulatoire..
Intensité lumineuse : 30 watts LED équivalente à
une source de lumière 100W Xénon
Température de couleur : > 4500° K
Type de protection : IPX0 (non étanche)
Alimentation électrique : 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Dimensions (L x H x P) : 180 x 95 x 35 mm
Poids : 320 g
Meilleur rapport taille du produit / intensité lumineuse
sur le marché !

Compatible avec les câbles de lumière Storz® (Olympus® en option).
Source de lumière vendue avec câble de lumière Storz.
Compatible with Storz® light cables (Olympus® optional).
Light source sold with Storz light cable.

Cable de lumière Ubi Light

ref ENDO-CFL35
Compatible avec toutes les sources de lumière et autoclavable à 134 °C (273,2 °F).
Gaine renforcée.
Livré avec les connecteurs pour l'endoscope Storz.
Longueur : 3m.

Unité endoscopique portable autonome

ref ENDO-MECS02
Station autonome permettant la visualisation (grâce à son écran) et l'enregistrement sur carte SD de votre travail. Vous pouvez également utiliser votre PC ou un autre écran.
Caméra full HD étanche, 1920 x 1080 Source de lumière puissante (48 Watts)
Compatible avec tous les endoscopes ayant une monture type C.
Vendu avec un câble de 3M et le logiciel.
Vendu sans endoscope.



Unité endoscopique 4K

ref ENDO-U4K
Unité endoscopique 4K Portable. Idéale pour la dentisterie équine, les chirurgies ambulatoires ou en clinique.
Système "tout en un", l'ensemble est composé d'une caméra, d'un écran 4K, d'une source de lumière puissante. L'enregistrement se fait sur clé USB.
Ecran :

- ✓ 4K médical,
- ✓ 17.3",
- ✓ 1.07 billon de couleur,
- ✓ supporte le signal input 4K HDMI,
- ✓ peut servir d'extension d'écran,
- ✓ enregistrement sur clé USB de photo JPG et de vidéo MP4,
- ✓ dimensions : 413mm x 291mm x 40mm,
- ✓ alimentation 110V/230V.

Source de lumière :

- ✓ LED puissante,
- ✓ 60 watts réglable,
- ✓ illumination de 2.000.000 lux.

Caméra :

- ✓ étanche IPX7,
- ✓ zoom F15"'25,
- ✓ équipée de 2 boutons paramétrables au choix (prise de photo, vidéo, gel...),
- ✓ monture type C,
- ✓ supporte différentes méthodes de désinfection (gaz, immergé). Poids total : 4kgs.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Set unité endoscopique 4K portable, endoscope Stortz
ref ENDO-PESTORZ

Ce set est composé de :
- ✓ une unité endoscopique 4K portable,
- ✓ un endoscope Karl Storz,
- ✓ une chemise de protection de l'endoscope Karl Storz.

Set endoscope Storz et caméra USB 3
ref ENDO-PEC03

Ce set est composé de :
- ✓ un endoscope Karl Storz,
- ✓ une caméra USB 3 avec source de lumière intégrée,
- ✓ un logiciel.

Set endoscope
ref ENDO-PE30W

Ce set est composé de :
- ✓ un endoscope Karl Storz,
- ✓ une caméra USB 3,
- ✓ une source de lumière Equus Light Source,
- ✓ un logiciel..

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

STOMATOLOGIE

➢ LES ELEVATEURS INCISIVES ET DENT DE LOUP

Les élévateurs permettent de décoller les ligaments et les gencives des dents. En inox alimentaire, Equus Dental Harmony vous garantit des outils de qualité qui résisteront aux aléas du quotidien.

Courbé dent de cochon
Elévateur coudé gauche ou droit
Longueur : 15,5 cm
Qualité inox alimentaire

Long élévateur
Long élévateur disponible en 4mm et 5mm, courbé ou droit.
Longueur : 30 cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES KITS ELEVATEURS

Lot de 2 élévateurs
ref STO-L2EDL
Lot de 2 élévateurs : 1 élévateur droit + 1 élévateur courbé
Longueur : 23 cm
Qualité inox alimentaire

Lot de 4 élévateurs
ref STO-L4DL
Lot de 4 élévateurs : droit 4mm, courbé 4mm, droit 5mm, courbé 5mm
Longueur : 26 cm
Qualité inox alimentaire

Lot de 6 élévateurs incisives
ref STO-L5EI
- 7mm droit/ courbé/ contre courbé
- 10mm droit/ courbé/ contre courbé
Longueur : 26cm
Qualité inox alimentaire

➢ BURGESS

Set burgess classique
Têtes ouvertes ref STO-KB02 / têtes fermées ref STO-KB03
Le kit burgess classique permet l'extraction de dent de loup.
Il comprend :
- 1 manche
- 1 rallonge droite et courbée
- 4 têtes interchangeables fermées ou ouvertes au choix
Qualité inox alimentaire

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Têtes de rechange pour burgess

Têtes fermées : 5 diamètres disponibles (4, 6, 8, 10 et 12mm)
Têtes ouvertes : 5 diamètres disponibles (4, 6, 8, 10 et 12mm)

TFB6 TFB10

TFB4 TFB8 TFB12

TOB6 TOB10

TOB4 TOB8 TOB12

➢ LES CURETTES

Curette

Disponible en 2mm, 4mm ou 6mm.
Longueur : 16,5 cm
Qualité inox alimentaire

Curette double

ref STO-CURD56
Diamètre de 2mm et 4mm.
Longueur : 20,5 cm

➢ LES PINCES GOUGES

Les pinces gouges permettent de découper la chair. Grâce à la qualité inox du manche antidérapant, vous travaillez en toute sécurité même en ayant les mains mouillées.

Rongeur droit

ref STO-PGDRD2
Longueur : 23 cm
Qualité inox alimentaire

Rongeur courbé

ref STO-PGRC01
Longueur : 23 cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES DAVIERS DENT DE LOUP ET INCISIVES

Les daviers permettent l'extraction des dents. Grâce à la qualité inox alimentaire du manche antidérapant, vous travaillez en tout sécurité même en ayant les mains mouillées..

Séparateur incisives

ref DAV-DSI001
Longueur : 18 cm
Qualité inox alimentaire

Coudé dent de loup et incisives 8"

ref DAV-DCDL8
Longueur : 20 cm
Qualité inox alimentaire

Lot de 4 daviers dents de loup

ref DAV-LDL04
Deux daviers droits, deux daviers coudés.
Qualité inox alimentaire

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Davier fin dent de loup
ref DAV-DDLF20
Longueur : 20 cm
Qualité inox alimentaire

Pince incisives, bec de canard
ref STO-DAVDI11
Longueur : 28 cm
Qualité inox alimentaire

Davier long dent de loup
ref DAV-DDLFL30
Longueur : 30 cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES SONDES, PICS ET LES ELEVATEURS MOLAIRES

Les pics et les sondes permettent les soins de tous les jours tels que le nettoyage des diastèmes, des caries, des débris de nourriture ou encore pour décoller les gencives.

Sonde dentaire d'exploration
ref STO-SDE
Tête interchangeable.
Longueur : 40 cm
Qualité inox alimentaire

Tête de sonde d'exploration
ref STO-RTSE01
Tête de remplacement pour la sonde d'exploration

Sonde dentaire parodontie échelonnée
ref STO-SDPE02
Longueur : 45 cm
Qualité inox alimentaire

Support de limes
ref EN-L2L
Longueur court : 18cm
Longueur long : 42 cm
Vendu sans limes
Qualité inox alimentaire

Sonde parodontie Gracey
Gauche ou droite
Longueur : 46.5 cm
Qualité inox alimentaire

Long pic coudé
ref STO-LPC
Longueur : 47 cm
Qualité inox alimentaire

Pic gencive
ref STO-PG01
Longueur : 47 cm
Qualité inox alimentaire

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Lot de 3 pics molaire
ref STO-L3PDM
Longueur : 50 cm
Qualité inox alimentaire

Lot de 2 élévateurs gencives
ref ART0035
Longueur : 36 cm
Qualité inox alimentaire

Elévateurs interchangeables, set de 3 poignées
ref STO-EIS03
A set composed of:
- 1 manche avec une inclinaison de 0°
- 1 manche avec une inclinaison de 8°
- 1 manche avec une inclinaison de 30°
- 5 séparateurs de longueurs différentes
- 5 élévateurs de longueurs différentes
- 5 curettes de longueurs différentes
- 5 sondes de longueurs différentes
- 1 support pour les différentes têtes

Longueur des poignées sans tête : 36cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES DAVIERS COIFFES LACTEALES

Hewson
ref DAV-DSH01
Longueur : 41cm
Qualité inox alimentaire

Universel 4 dents
ref DAV-DDL4D
Longueur : 41 cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES DAVIERS MOLAIRES

Davier molaire cheval
ref DAV-DM03
Longueur : 48 cm
Qualité inox alimentaire

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Davier molaire poney
ref DAV-DMP04
Les mâchoires sont plus petites sur le modèle poney.
Longueur : 40,5 cm
Qualité inox alimentaire

Davier molaire maxillaire
ref DAV-DMM
Longueur : 49 cm
Qualité inox alimentaire

Séparateur molaire cheval ref DAV-DSM07
Séparateur molaire poney ref DAV-DSP02
Disponible en taille 4, 5 et 6mm.
Longueur modèle cheval : 48 cm
Longueur modèle poney : 40.5cm
Qualité inox alimentaire

4mm 5mm 6mm

4mm 5mm 6mm poney

Davier 4 dents molaire
ref DVA-DU4D04
Longueur : 49 cm
Qualité inox alimentaire

Davier fragment
Disponible en universel (plus résistant), ou en taille 4, 6 et 8cm.
ref DAV-DFMU, DAV-DFM4, DAV-DFM6, DAV-DFM8

4cm 6cm 8cm universel

Davier fragment sagittal
ref DAV-DSF01
Longueur : 48.5 cm
Qualité inox alimentaire

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Davier bec de canard molaire

ref DAV-BCL
Longueur : 48.5 cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES FULCRUMS

Fulcrum

ref DAV-FULC1
De différentes tailles de chaque côté pour vous aider au fur et à mesure de l'extraction.
Longueur : 43cm
Qualité inox alimentaire

Fulcrum interchangeable

ref STO-L8F02
Différentes tailles de têtes, interchangeables.
Longueur : 43cm
Qualité inox alimentaire

➢ LES SOINS DE DIASTEMES

Davier croco

Disponible en 15, 25, 30, 40 ou 50mm
Longueur : 40.5 cm
Qualité inox alimentaire

Pince diastème

ref DAV-DDF07
Longueur : 35cm
Qualité inox alimentaire

Davier double tête

ref DAV-DDF08
Longueur : 32 cm
Qualité inox alimentaire



➢ ANESTHESIE

Support seringue anesthésie

Idéale pour administrer un anesthésique local.
Les aiguilles ne s'adaptent qu'aux seringues avec un filetage européen.
Les aiguilles et les cartouches ne sont pas inclused.
Qualité inox alimentaire
3 tailles sont disponibles :
- 8cm, ref ACC-SAL8,
- 25cm, ref ACC-SAL1825,
- 40cm, ref ACC-SAL2240.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Pistolet anesthésique

Pistolet idéal pour administrer un anesthésique local
ou intra-ligamentaire.
A utiliser avec des cartouches de 1,8 ml.
Qualité inox alimentaire.
Aiguille et cartouche non incluses.
Les aiguilles ne s'adaptent qu'aux seringues avec des filetages européens.

Boite de 100 aiguilles

27G 0.40mm X 16mm ref AIG0.416
27G 0.40mm X 21mm ref AIG0.421
27G 0.40mm X 42mm ref AIG0.442
25G 0.50mm X 35mm ref AIG0.535

➢ LES MIRIORS

Miroir interchangeable 25mm

ref STO-MI01
Kit composé de 5 miroirs interchangeables de 25mm ainsi qu'un manche.
Longueur : 44.5 cm
Qualité inox alimentaire

Miroir 25mm

ref STO-M25
Miroir dentaire 25mm avec un angle d'inclinaison de 25°
Longueur : 28 cm
Qualité inox alimentaire

Miroir 40mm

ref STO-M40
Miroir dentaire 40mm avec un angle d'inclinaison de 25°
Longueur : 40.5 cm
Qualité inox alimentaire

Miroir 50mm

ref STO-MD01
Miroir dentaire 50mm avec un angle d'inclinaison de 25°
Longueur : 47.5 cm
Qualité inox alimentaire

Miroir de remplacement

ref STO-ACC01
40mm ou 50mm

Spray anti-buée

ref ANTIBU
100ml

Alcool dénaturé

ref ALCOOL
Alcool dénaturé réservé pour l'usage dentaire professionnel.
1L

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

➢ ACCESSOIRES

Spatule
ref STO-S01
Longueur : 17.5 cm
Qualité inox alimentaire

Ciseaux courbés
ref STO-CC02
Longueur : 20 cm
Qualité inox alimentaire

Pince clampe courte
Droite ou courbée
Droit: ref STO-PCD05
Courbé: ref STO-PCC04
Longueur : 18 cm
Qualité inox alimentaire

Pince clampe longue
ref STO-PCCDL05
Longueur : 40,5 cm
Qualité inox alimentaire

Scalpel
Scalpel de précision, de qualité chirurgicale, disponibles en 2 versions.
Chaque scalpel est vendu dans sa housse avec une lame déjà fixée et une lame de rechange stérile.

N° 1: manche plat, longueur du manche 10.5cm, longueur avec lame 16cm. Lame n° 22 en acier à haute teneur en carbone.
Ref STO-SCAL1.

N° 3: manche arrondi avec grip sur le devant, longueur du manche 12.5cm, longueur avec lame 16.5cm. Lame n° 15 en acier à haute teneur en carbone.
Ref STO-SCAL3.

Marteau bout nylon
ref STO-MBN1
Marteau bout nylon (interchangeable}
400 grammes. Plus un marteau est lourd, plus la force qu'il exercera sera grande
Longueur : 19.5 cm
Qualité inox alimentaire

Bout nylon de remplacement
ref STO-MBN1R

Cuvette haricot
ref STO-BH012
Dimensions utiles : 30cm X 14cm X 4cm
Qualité inox alimentaire

Boite inox
ref STO-BRI
Dimensions : 30cm X 15cm X 5.5cm.
Qualité inox alimentaire.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

PRODUITS DE SOINS DENTAIRE

Aseptisant BIO bain de bouche

ref SOI-ABB03 250ML
ref SOI-ABB02 500ML
ref SOI-ABB5 5L

Solution à diluer dans l'eau, fabriquée à partir d'Huiles essentielles bio 100% pures et naturelles pour respecter la bouche du cheval.
Conçue pour les bains de bouche avant et après intervention du praticien ou en soins courants suite à une plaie ou extraction dentaire.
Produits développés en collaboration avec les laboratoires Löen.

Trauma buccal

ref ART0009
Trauma buccal est un produit naturel non dopant permettant de cicatriser les blessures dans la bouche du cheval et de soulager tous traumas osseux, plus particulièrement sur les barres.
Aide la résorption de périostite mandibulaire.

Equident Matrix

ref SOI-EDM02
EquiDent Matrix renforce et protège les dents ainsi que les gencives.
Soulage les maux de dents, meilleure régénération de la muqueuse et des gencives en cas de diastème, inflammation, parodontite, extraction avec infection, lacération importante dans la cavité buccale et soutient dans diverses maladies dentaires comme l'EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorbtion Hypercementosis)
100% organique et naturel.
300 grammes.

Fungi-dent

ref FUNGI
Soutient gencives douloureuses et enflammées
Ingrédients : Eau, MSM, Prébiotiques, Extraits de Salix Alba, Boswellia Serrata et Yucca Schidigera, Bromelaïne, Curcumine, Schizophyllan, acide citrique. Additifs technologiques : arôme, sorbate de potassium.
Utilisation : Complément alimentaire de base pour chevaux.
Posologie : Démarrage: 20 ml 2x / jour pendant 30 jours, puis dose d'entretien: 20 ml 1x / jour.
Durée minimale recommandée d'administration : 2 mois. Interrompre le traitement 72 heures avant la compétition.
1L.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Pâte à mélanger
ref SOI-PIM
Idéale pour combler les diastèmes temporairement et boucher les espaces après extraction de molaire.
Pot de 445gr.

Pâte à impression
ref SOI-PVPS3M
Très précis pour combler temporairement le diastème ou bloquer les espaces après les extractions de molaires.
Le set comprend :
- 1 cartouche de 50ml,
- 4 embouts mélangeurs,
- 4 embouts intra-oraux.

Gel de mordançage
ref SOI-GMAP05
Permet de préparer la cavité avant l'application de l'adhésif Voco.
Acide phosphorique 37%.

Adhésif Voco
ref SOI-AFU04
Adhésif avec photopolymérisation.
A appliquer avant la résine.

Résine composite Structur 2 SC - Voco
ref SOI-RS2
Résine composite Voco sans photopolymérisation.
Permet de restaurer les dents pour les caries et de créer des bridges pour les diastèmes.
Cartouche de 75g.



Résine composite Structur 2 QM - Voco
ref SOI-RS2QM
Résine composite Voco sans photopolymérisation.
Permet de restaurer les dents pour les caries et de créer des bridges pour les diastèmes.
Cartouche de 8g.

Provicol C - Voco
SOI-PRO65
Cartouche de 65g.

Provicol QM - Voco
SOI-PRO5
Cartouche de 5ml.

Pistolet de distribution
ref SOI-P3M
Pour l'utilisation des cartouches de 50ml.
Vendu sans cartouche.

Pistolet de distribution petit modèle
ref SOI-PQUICK
Pour l'utilisation des cartouches de 1:1.
Vendu sans cartouche

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Extension pour pistolet de distribution
ref ACC-EXG

Extension pour pistolet de distribution petit modèle
ref ACC-EXP

Mini Led active, lampe à photopolymériser
ref SOI-LPML02

- ✓ puissance de 1492 mW / cm ², (guide de lumière Ø7,5mm)
- ✓ émission dans le spectre lumineux le plus efficace et le plus adapté à tous les composites
- ✓ cycle unique de 10sec (avec microflash à 5 sec)
- ✓ compact et léger (103 grammes)
- ✓ batterie intégrée
- ✓ longue durée de vie, 100 cycles de 10 secondes pour profiter d'une journée complète de polymérisation
- ✓ lesté, MiniLED Active ne roule pas, pour une facilité d'utilisation et une protection contre les chutes
- ✓ rotation du guide d'onde à 360 °
- ✓ longueur d'onde : 420 - 480 nm
- ✓ DM Classe IIB

Lampe à photopolymériser 1007
Lampe à polymériser puissante, légère et maniable.
Intensité : 5W > 1100 mW/cm² 0
3 modes : progressif, flash et pleine puissance
Durée : 10, 20, 30 et 40 secondes
Bip. Arrêt automatique après 8 minutes de non-utilisation
Longueur d'onde : 430 – 485 nm
Taille de la lampe : 175 mm x ø 22 mm
Poids : 165g

Lot de 10 embouts mélangeurs
ref SOI-L5EML
Lot de 10 longs embouts mélangeurs avec embout intra buccal pour résine ou pate vps à cartouche. Longueur de 17 cm avec embout intra buccal.

Lot de 10 embouts mélangeurs, luer lock
ref SOI-L10EM
Lot de 10 longs embouts mélangeurs avec embout lueur lock pour une utilisation avec aiguilles.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Accessoires

SCANdroid, siège de travail

ref ACC-SRRS1 sans extension
ref ACC-SRRSEC avec extension courte
ref ACC-SRRSEL avec extension longue
ref ACC-SRRS1 avec extension courte et longue

Le Scandroid, siège roulant modulaire, est idéal pour tout vétérinaire et dentiste équin mobile.
Avec ses 4 positions de travail différentes le Scandroid est un appareil polyvalent, facile à utiliser pour la pratique de la dentisterie équine et vétérinaire d'aujourd'hui. Il est facile à installer et léger pour un transport facile.
Sous le siège, il possède un espace de rangement pour les outils nécessaires, et également un rangement pour le vérin durant le transport.
5 roues pivotantes, 2 roues avec dispositif de verrouillage.
Le vérin à gaz permet un réglage en hauteur sans roulement.

Le Scandroid est marqué CE Classe 1 produit médical.
Les hauteurs de travail sont les suivantes :

- ✓ SCANdroid: 23 cm + 38 - 51 cm
- ✓ SCANdroid avec extension courte : 23 cm + 38 - 64 cm
- ✓ SCANdroid avec extension longue : 23 cm + 38 - 51 cm + 63 - 75 cm
- ✓ SCANdroid avec extension courte et longue: 23 cm + 38 - 75 cm

Mesures de transport : ø40 x 23 cm
Poids total : 9.3 kg

Bâche de protection SCANdroid

Facile à nettoyer, peut-être nettoyée au jet d'eau.
La bâche est conçue également pour le transport.

Plateau inférieur SCANdroid

Plateau rigide permettant de protéger le fond de la poussière et de la saleté..

Documentatic ..... et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

NewCart

ref ACC-NEWCART NewCart seul
ref ACC-NEWCARTP avec ProbeRack
ref ACC-PROBERACK ProbeRack seul

Ce chariot vétérinaire/médical est idéal pour une utilisation mobile ou stationnaire avec des machines/équipements de petites ou grandes tailles comme par exemple l'endoscopie.

Il est équipé d'un ressort à gaz intégré pour un réglage en hauteur variable et sans palier.
Il possède un espace de rangement dans le fond.
Le transport est facilité par la poignée extractible.
Rangement facile en position verticale.
Le Proberack est proposé en option.

Dimensions de transport : 64 x 46 x 30 cm
Poids : 19 kg
Dimensions du plateau (bord intérieur) : 57 x 37 cm
Réglage de la hauteur de 30 à 106 cm
Charge maximale : 15 kg
4 roues pivotantes et verrouillables de Ø 100 mm

DRagster

ref ACC-DRAGSTER Dragster seul
ref ACC- DRAGSTERP avec ProbeRack
ref ACC-PROBERACK ProbeRack seul

Le DRagster est le plus puissant des chariots vétérinaires. Il est construit en aluminium durable, est entièrement réglable en hauteur et convient aux machines et équipements lourds. Il dispose de 3 positions différentes (25 cm, 25 cm, 86 cm de hauteur). Les grandes roues permettent de le déplacer facilement sur des surfaces irrégulières.
Il peut être stocké en position verticale pour gagner de l'espace.
Position de transport facile grâce à la poignée extractible.
Il fonctionne parfaitement comme un chariot mobile pour les équipements de petites et de grandes tailles.
Et aussi, pour votre valise DR-panneau plat.
Le Proberack est proposé en option.

Dimensions de transport : 64 x 52 x 27 cm
Poids : 14,5 kg
Dimensions du plateau (bord intérieur) : 58 x 46 cm
Réglage de la hauteur de 25 à 86 cm
Charge maximale : 35 kg
2 roues pivotantes et verrouillables de Ø 200 mm
2 roues pivotantes de Ø 125 mm

Pistolet drogueur

ref PRBV-250ML
Pistolet drogueur manuel de 250 ml, s'utilise d'une seule main, rinçage abondant.
Idéal pour rincer la bouche du cheval et faire des bains de bouche.
Cuve transparente, résistante à l'eau bouillante avec graduations indélébiles en relief.
Livré complet avec une canule en laiton de 10 mm,
un joint supplémentaire, un flacon d'huile silicone et le mode d'emploi.

Seringue de rinçage

ref ACC-SR400
Seringue manuelle de 450 ml en matière plastique translucide
avec graduations en relief. Résistante à l'eau bouillante.
Livré complet avec une canule de 10 mm en laiton, un joint supplémentaire,
un flacon d'huile silicone et le mode d'emploi.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Seringue de rinçage haute résistance

ref ACC-SR300
Seringue manuelle de 300 ml.
Tube en plexiglas extrudé, fond, chapeau et piston en aluminium poli, axe en aluminium et poignée en plastique très résistant.
Marquage des graduations indélébile et de couleur noire.
Stérilisation : résiste à l'ébullition. Entièrement démontable.
Livré complet avec une canule de 10 mm en laiton, un joint supplémentaire, un flacon d'huile silicone et le mode d'emploi.

Chauffe eau thermiplongeur

ref ACC-CH1000W
Idéal et indispensable pour la dentisterie l'hiver, il permet de travailler dans les conditions les plus froides en ayant de l'eau chaude rapidement (environ 5 minutes).

Il s'accroche sur le bord du seau (utiliser uniquement des seaux métalliques).

Seau inox 12L avec fond caoutchouc

ref ACC-SI12LC
Seau inox de 12 litres avec un fond en caoutchouc.

Seau inox 10L

ref ACC-SIE10L
Seau inox économique 10 litres..

Lunettes de protection

ref ACC-LDS
Lunettes de protection idéales pour la pratique de la dentisterie équine.
Très légères et confortables
Traitement pour l'évacuation de l'eau Anti-rayures et anti buée.

Gants nitrile bleus

ref ART007 size M
ref ART008 size L
Gants nitrile bleus très résistants pour la dentisterie.
Gants renforcés et antidérapants sur le bout des doigts pour la maitrise sans risque de vos outils.
Boite de 100 gants.
Disponible en taille M (taille 7 environ), taille L (taille 8 environ) avec manchons courts et taille L (taille 8 environ) avec manchons longs.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Produits d'entretien

Huile universelle Ballistol

ref FRA-5B200 - 200ml
ref FRA-SBS00 - 500ml
Les composants actifs contenus dans Ballistol sont d'origine naturelle.
Ballistol est exempt de résine et d'acide et est inaltérable au vieillissement.
C'est un très bon produit pour lubrifier vos outils tout en respectant la flore des chevaux.

Pot de graisse 35ml

A utiliser pour les câbles intérieurs de flexibles ou des rallonges des pièces à main.

Pistolet graisseur

ref FRA-PG1
Pistolet graisseur vous permet de graisser les pièces à main équipées d'un graisseur.

Graise pour têtes

ref FRA-GAF04
Graisse alimentaire Orapi.
Résiste à l'eau et aux détergents, graissage direct et centralisé.
Pour lubrification des roulements, mécanismes.

Petite brosse inox

refACC-BIF04
Brosse en inox permettant le nettoyage des fraises diamantées.
Longueur 16.5cm, hauteur de poils 1.5cm

Stainless steel brush – large

Normal yellow brush ACC-PBI02
Brosse en inox permettant le nettoyage des fraises diamantées.
Longueur 26.5cm, hauteur de poils 3cm

Pure green 24

ref SOI-PG24120 - 120ML
ref SDC-PG960 - 960ML
Pure Green24 (également commercialisé sous le nom de Thrush Ender) est basé sur une nouvelle molécule brevetée, le citrate dihydrogène d'argent (SDC). Il s'agit du premier nouvel antimicrobien depuis des décennies. Le SDC est une source d'argent ionique stabilisée générée par électrolyse qui, lorsqu'elle est formulée comme désinfectant, est incolore, inodore et ne tache pas.

Son spectre d'action est l'un des plus larges du marché et assure une asepsie très efficace sans être nécrosant.

Il peut trouver beaucoup d'utilité dans les soins autour du cheval ou l'entretien de votre matériel.

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Steri-7

ref SOI-DCS7
Désinfectant Steri-7 pour la dentisterie équine de tous les jours: désinfection des instruments. Élimine 99.9999% des pathogènes en quelques secondes!
Action bactéricide, virucide, fongicide et sporicide.
Bidon de 5L.

Deterback

ref DES-DIDS
Produit nettoyant et désinfectant par trempage ou par ultrasons des instruments.
5L

Alcool dénaturé

ref ALCOOL
Alcool denaturé pour usage dentaire professionnel.
1L

Sterispray désinfectant pour equus jet

ref DES-STL2
Permet la désinfection et le nettoyage de l' Equus Jet.
500ML

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique

+33 (0) 4 74 72 47 85
+33 (0) 6 70 88 78 70

info@equus-dental-harmony.com
fdallosteria@gmail.com

www.equus-dental-harmony.com

SARL Equus Dental Harmony
85 chemin de la plage
69270 Rochetaillée sur Saône
France

RSC Lyon 529 500 035
CHE 359-254-987

Catalogue 2023
Version 09/2023

Documentation non contractuelle - Propriété Equus Dental Harmony - Marques et modèles déposés - Ne pas jeter sur la voie publique